

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Утверждаю:

Заместитель директора
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Нигматулин В.А.

« 08 »

2019 г.



**Центральный узел регионального сегмента
единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**Компонент «Интеграционная шина системы здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»**

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение
персонализированных сведений о смертности и рождаемости с
использованием медицинских информационных систем на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

20150930.Р.05.3.0-ЛУ

Листов 95

Лист согласования к регламенту информационного взаимодействия сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение персонализированных сведений о смертности и рождаемости с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Версия регламента 20150930.P.05.3.0

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника отдела мониторинга приоритетных направлений развития системы здравоохранения Депздрава Югры
(Пинжаков М.В.)

« 08 » 04 2019 г.  (подпись)

Директор БУ «Медицинский информационный-аналитический центр»
(Акназаров Р.К.)

« 28 » 03 2019 г.  (подпись)

Заместитель директора по вопросам информатизации и развития БУ «Медицинский информационный-аналитический центр»
(Шафета Д.А.)

« 12 » 03 2019 г.  (подпись)

Начальник отдела моделирования процессов медицинских организаций
БУ «Медицинский информационный-аналитический центр»
(Шафета Л.А.)

« 13 » 03 2019 г.  (подпись)

Лист согласования к регламенту информационного взаимодействия сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение персонализированных сведений о смертности и рождаемости с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Версия регламента 20150930.P.05.3.0

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника отдела мониторинга приоритетных направлений развития системы здравоохранения Депздрава Югры
(Пинжаков М.В.)

« ____ » _____ 2019 г. _____ (подпись)

Директор БУ «Медицинский информационный-аналитический центр»
(Акназаров Р.К.)

« ____ » _____ 2019 г. _____ (подпись)

Заместитель директора по вопросам информатизации и развития БУ «Медицинский информационный-аналитический центр»
(Шафета Д.А.)

« ____ » _____ 2019 г. _____ (подпись)

Начальник отдела моделирования процессов медицинских организаций БУ «Медицинский информационный-аналитический центр»
(Шафета Л.А.)

« ____ » _____ 2019 г. _____ (подпись)

Содержание

История версий	5
1 Общие положения	11
2 Участники информационного взаимодействия	14
3 Порядок регистрации поставщиков информации	15
4 Описание информационного взаимодействия при передаче информации ..	16
5 Описание технической реализации сбора сведений в ЦУ РС ЕГИСЗ.....	18
5.1 Сервис приема сведений на стороне Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ	18
5.2 Просмотр ранее переданных сведений	18
5.3 Сервис получения сведений на стороне МИС	18
6 Используемые классификаторы.....	20
7 Порядок внесения изменений в Регламент	21
8 Описание возможных форс-мажорных ситуаций при обмене и способы их разрешения.....	22
9 Приложения.....	23
9.1 Приложение № 1	24
9.2 Приложение № 2	26
9.3 Приложение № 3	27
9.4 Приложение № 4	49
9.5 Приложение № 5	50
9.6 Приложение № 6	51
9.7 Приложение № 7	54
9.7.1 Свидетельство о смерти	54
9.7.1.1 Метод: <i>sendDeathCertRequest</i>	54
9.7.1.2 Метод: <i>sendCertRemarkRequest</i>	56
9.7.1.3 Метод: <i>getDeathCertRequest</i>	57
9.7.2 Свидетельство о перинатальной смерти	61
9.7.2.1 Метод: <i>sendDeathCertPerinatalRequest</i>	61
9.7.2.2 Метод: <i>sendCertPerinatalRemarkRequest</i>	62
9.7.2.3 Метод: <i>getDeathCertPerinatalRequest</i>	64
9.7.3 Свидетельство о рождении	65
9.7.3.1 Метод: <i>sendBirthCertRequest</i>	65
9.7.3.2 Метод: <i>getBirthCertRequest</i>	67
9.7.4 Удаление свидетельства. Метод: <i>sendCertRemoval</i>	69
9.7.5 Примеры работы проверочных условий	71

История версий

Дата	Версия	Описание изменений	Автор
18.09.15	05.2.1	Создание документа	
26.01.15	05.2.2	<p>Внесены уточнения:</p> <p>17. В описание формата принимаемых данных добавлено уточнение: Сведения о враче, установившем причины смерти, о заполнившем, о проверяющем свидетельство, а также о руководителе: Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно регламенту информационного взаимодействия: http://miasugra.ru/meditsinskim-rabotnikam/reglamenty/reglament-informatsionnogo-vzaimodeystviya-lits-osushchestvlyayushchikh-sozдание-vedenie-redaktirova2/</p> <p>2. исправлен тип поля в свидетельстве о рождении FirstAppearance ([1] Срок первой явки к врачу (срок указывается в неделях))</p> <p>3. исправлен тип поля в свидетельстве о рождении, раздел сведения о получателе: Отношение к ребенку (текст)</p> <p>4. исправлен адрес сервиса НСИ в КСПД</p>	
22.02.16	05.2.3	<p>Приложение 3: изменены пространства имен в xsd-схемах</p> <p>Приложение 5: дополнены адреса сервисов</p> <p>Добавлено Приложение 7: Контрольные примеры</p> <p>Добавлены возможные ошибки и проверки к методам</p>	

		<p>1. Приложение 3, п.1.1. добавлены поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. [1] Дата создания свидетельства; b. [1] Дата проверки свидетельства; c. [0..1] Дата выдачи старого свидетельства (обязательно для заполнения, если выдано взамен окончательного или взамен предварительного); d. [0..1] Заполнено со слов родственников (1-да, 0-нет); e. В блок Данные гражданина добавлены поля: <ul style="list-style-type: none"> i. [0..1] Наименование МО прикрепления (справочник медицинских организаций HST0039); ii. Национальность (Справочник национальностей STR470); iii. [0..1] СНИЛС; f. Изменен блок Место жительства с необязательного на обязательный: В блоке Место жительства добавлено поле: [0..1] Адрес места жительства, если не найден в КЛАДР (текст, обязателен только для заполнения адреса иностранных граждан) g. В поле «Точная дата неизвестна» в описании исправлено «год рождения» на «год смерти» h. [0..1] Код МО Стационара прикрепления (обязательно заполняется в случае, если место наступления смерти по справочнику HST0109 указано в стационаре, справочник медицинских организаций HST0039); i. Изменен блок Причины смерти: <ul style="list-style-type: none"> i. В блок «Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти (раздел Ia)»: добавлено поле [1] Период времени известен (1-да, 0-нет); поля сменились с обязательного на необязательное: [0..1] приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен) [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098; не заполняется, если период неизвестен); ii. В блок «Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины 	
--	--	--	--

28.03.16	05.2.4.	Приложение №7: добавлены примеры запросов и ответы.	
13.04.16	05.2.5.	Приложение №7: Наименование МО прикрепления (справочник медицинских организаций HST0039) переименован на Код МО прикрепления (справочник медицинских организаций HST0039) 6.2 Федеральные классификаторы: Версия справочника MRB358 заменена с "1.0 от 10.12.2013" на "2.1 от 26.02.2016 "	
27.04.16	05.2.6	Адрес сервиса в КСПД изменен	
08.08.16	05.2.7	В п.6 добавлен справочник Приложение 3, метод sendDeathCert, sendDeathCertPerinatal, sendBirthCertificate: - удалено поле Наименование подразделения, в котором выдано свидетельство - в блок Место жительства добавлен признак БОМЖ, добавлена проверка обязательности к заполнению или признака БОМЖ (значение «да») или «Адрес по КЛАДР» или «Адрес места жительства, если не найден в КЛАДР (текст); - для поля Адрес места жительства, если не найден в КЛАДР добавлена проверка: заполнять можно только если поле Гражданство <> 643. иначе - или адрес по КЛАДР или признак БОМЖ - добавлены необязательные текстовые поля для Адреса места жительства, если не найден в КЛАДР: Регион, город (населенный пункт), улица, дом, квартира - раздел Прочие важные состояния (OtherReason): поле Код МКБ сделано необязательным метод sendDeathCert, sendBirthCertificate: - добавлено ограничение длины поля CertNumber (Номер свидетельства) на 6 знаков Метод sendDeathCertPerinatal: Добавлено ограничение длины поля CertNumber (Номер свидетельства) от 5 до 6 знаков Приложение 7 – обновлены контрольные примеры с учетом изменений в Приложении 3, добавлены примеры работы проверочных условий	
28.02.2017	05.2.7	Исправление статусов сертификатов в наименовании проверки (приложение 7, п.9.7.4, пример 10).	

06.03.2017	05.2.7	Приложение №3. Добавление типов и форматов для полей. Изменение адреса веб-сервисов НСИ (п.6.1). Обновление названий, ОИД и версий федеральных классификаторов (п.6.2)	
03.08.2017	05.2.7	Приложение №3. Изменения в секции Адрес места жительства: обязательность полей Улица и Дом, удаление поля Адрес строкой (текст)	
10.11.2017	05.2.7	Приложение №3. - Изменение методов sendDeathCert , sendDeathCertPerinatal : изменение в секции «Место жительства, по КЛАДР» поле Дом отмечено как необязательное [0..1] - Изменение метода sendDeathCert в секции Прочие важные состояния (раздел II): удаление [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет)	
17.07.2018	05.3.0	По тексту все «РИС ЕГИСЗ» исправлены на «ЦУ РС ЕГИСЗ» Приложение №3; Приложение №7 Добавлено описание и тесовые запросы для новых методов sendCertPerinatalRemark sendCertRemark sendCertRemoval	
24.07.2018	05.3.0	Из Приложения №6 удалены таблицы классификаторов, вынесены в отдельный файл «Справочники НСИ, используемые в ИЭМК и СР»	
25.07.2018	05.3.0	Примеры из приложения №7 вынесены в отдельные подпункты.	
20.09.2018	05.3.0	Справочник MDP365 заменен на новый FED_00365	
21.09.2018	05.3.0	Пункт 4.3.4 удален по неактуальности.	

04.10.2018	05.3.0	<p>1. Во все методы добавлены новые поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [1] Токен безопасности (UUID, строка 36 символов); В блоке "Сведения о получателе" <ul style="list-style-type: none"> ○ [0..1] Кем выдан документ (строка, 60 символов); <p>2. В метод sendBirthCertificate в блок "Сведения о получателе" добавлено поле:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ [0..1] Наименование Юридического лица (строка, 60 символов); <p>3. В блок «Возможные ошибки» добавлено описание ошибки:</p> <p>-20: Неверный токен безопасности</p>	
22.11.2018	05.3.0	<p>1. В методы sendCertRemark и sendCertPerinatalRemark - добавлено новое поле:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [0..1] Примечание внештатного специалиста (строка, 500 символов); <p>- удалено поле:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [1] Тип свидетельства (1 - Свидетельство о смерти, 2 – Свидетельство о перинатальной смерти); <p>2. В пункте 2.2 приложения № 3 добавлены новые поля во входные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [0..1] Начальная дата изменения документа; • [0..1] Конечная дата изменения документа. <p>И изменены наименования старых:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [1] Начальная дата создания документа; • [1] Конечная дата создания документа; 	
26.11.2018	05.3.0	<p>1. В методах sendBirthCertificate, sendDeathCertPerinatal, sendDeathCert изменено описание поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ [0..1] По КЛАДР (раздел обязателен только если адрес гражданина РФ найден в КЛАДР, если не найден, либо установлен признак «БОМЖ» - заполняется не в полном объеме) <p>2. В методах sendDeathCertPerinatal, sendDeathCert изменена обязательность блока:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [1] Сведения о получателе (данное поле обязательно к заполнению и подлежит проверке оператором Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ) 	

14.01.2019	05.3.0	<p>1. В пункте 2.2 приложения № 3 добавлено новое поле во входные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [1] Документ удален (true/false). <p>2. В методе sendDeathCertPerinatal в блоке [1] Сведения о матери добавлены новые поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> о [0..1] Национальность (Справочник национальностей STR470); о [0..1] СНИЛС (строка, длина 11, без пробелов и тире); о [0..1] МО прикрепления матери (ребенка) (Справочник медицинских организаций HST0039); <p>3. В методе sendBirthCertificate в блоке [1] Сведения о матери добавлено новое поле:</p> <ul style="list-style-type: none"> о [0..1] Национальность (Справочник национальностей STR470); <p>4. Порядок полей в методах sendBirthCertificate, sendDeathCertPerinatal, sendDeathCert был изменен в соответствии со схемой.</p>	
07.03.2019	05.3.0	<p>1. В пункте 1.4 приложения № 3 изменено описание поля во входных параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [1] Код МО создания документа (справочник медицинских организаций HST0039); <p>2. В пункте 1.5 приложения № 3 изменено описание поля во входных параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [1] Код МО создания документа (справочник медицинских организаций HST0039); 	
12.03.2019	05.3.0	<p>Приложение № 6 удален пункт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Масса тела при рождении не может быть больше 9000 грамм или меньше 500 грамм; 	

1 Общие положения

1.1 Настоящий «Регламент информационного взаимодействия сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение персонализированных сведений о смертности и рождаемости с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - Регламент) разработан **в целях реализации требований** следующих документов:

- Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. № 364 «Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры №230 от 11.03.2016 года «О внедрении автоматизированной информационной системы сбора, обработки и хранения персонализированных сведений о смертности и рождаемости населения»;
- Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры №1250 от 06.11.2015 года «Об организации информационного взаимодействия с подсистемами регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- Приказ Депздрава Югры от 03.11.2017 № 1223 «О создании информационной системы «Центральный узел регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- Положение о Центральном узле регионального сегмента единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утв. приказом Депздрава Югры от 18.12.2017 № 1438).

1.2 Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации информационного взаимодействия сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение персонализированных сведений о смертности и рождаемости с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – **поставщики информации**), участников, осуществляющих просмотр, ознакомление, анализ данных об оказании медицинской помощи населению (далее – **потребители информации**), участников,

осуществляющих техническую реализацию настоящего Регламента (далее – **разработчики**), участников, осуществляющих технический контроль реализации информационного взаимодействия и техническое сопровождение (далее – **служба технической поддержки**) с использованием медицинских информационных систем (далее – **МИС**), а также с использованием компонента «Интеграционная шина системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – **Компонент ИШЗ**) информационной системы «Центральный узел регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – **ЦУ РС ЕГИСЗ**). Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ объединяет все ранее созданные и вновь создаваемые сервисы информационного взаимодействия ЦУ РС ЕГИСЗ и МИС.

1.3 Оператором Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ, осуществляющей **сбор, обработку и хранение** информации от поставщиков информации и **контроль своевременности предоставления** информации, является Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – **оператор**).

1.4 Органом исполнительной власти, осуществляющим административный контроль исполнения настоящего Регламента, является Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депздрав Югры).

1.5 В общем случае, поставщиками информации являются медицинские сотрудники медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Потребителями информации являются сотрудники медицинских организаций, сотрудники Депздрава Югры, сотрудники Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр».

1.6 Список поставщиков информации, присоединенных к настоящему Регламенту, приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

1.7 Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем регистрации поставщика информации в порядке, определенном в разделе 3 настоящего Регламента.

1.7.1 С момента регистрации поставщик информации считается присоединившимся к настоящему Регламенту.

1.7.2 Факт присоединения поставщика информации к Регламенту является полным принятием им условий настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент направления заявления на регистрацию в адрес **оператора**. Поставщик информации, присоединившийся к Регламенту, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в настоящий Регламент в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.3 После присоединения поставщика информации к Регламенту **оператор** и поставщик информации, присоединившийся к настоящему Регламенту, считаются вступившими в соответствующие договорные отношения **на неопределенный срок**.

1.8 Консультирование **поставщиков информации, разработчиков МИС** и специалистов **службы технической поддержки МИС** по вопросам технической реализации взаимодействия **МИС и Компонентом ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ** осуществляется по телефону **оператора 8-800-100-86-03** и электронной почте **оператора support@miacugra.ru**.

2 Участники информационного взаимодействия

2.1 Во взаимодействии принимают участие следующие поставщики информации:

2.1.1 Медицинские организации, которые регистрируют персонализированные сведения о смертности и рождаемости на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Полный перечень медицинских организаций приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту по каждому блоку передаваемых данных;

2.2 Участниками информационного взаимодействия являются следующие органы и организации:

2.2.1 Оператор Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ, осуществляющей сбор, обработку и хранение информации от поставщиков информации и контроль своевременности предоставления информации.

2.2.2 Службы технической поддержки МИС и Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ, обеспечивающие и сопровождающие техническую реализацию информационного взаимодействия со стороны МИС и ЦУ РС ЕГИСЗ.

3 Порядок регистрации поставщиков информации

3.1 Основанием для регистрации поставщика информации является заявка на регистрацию (далее – Заявка), направленная на выделенный адрес электронной почты **оператора** support@miacugra.ru.

Тема электронного письма формируется следующим образом: ИШЗ, знак подчеркивания, наименование медицинской организации (например: «ИШЗ_Ивановская центральная больница»).

3.2 Заявка составляется в соответствии с формой, определенной Приложением №2 настоящего Регламента.

3.2.1 Поставщики информации, указанные в Приложении №1 настоящего Регламента в регистрации не нуждаются.

3.3 Обработка Заявки осуществляется службой технической поддержки в следующем порядке:

3.3.1 Направление автоматического ответного сообщения о факте получения Заявления поставщику информации, направившему Заявку, **при получении** Заявки.

3.3.2. Осуществление в течение **5 (пяти) рабочих дней** мероприятий по регистрации **параметров доступа** поставщика информации, надлежащим образом заполнившего Заявку.

3.3.3 Формирование и направление поставщику информации в течение **1 (одного) рабочего дня** со дня получения Заявки ответного сообщения о необходимости повторной подачи Заявки с указанием замечаний, которые необходимо устранить, в случае ненадлежащего заполнения Заявки поставщиком информации.

3.3.4 Под параметрами доступа поставщика информации понимается уникальный идентификатор поставщика информации, полученный в Компоненте ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ при регистрации.

3.3.5 Документ, содержащий назначенную при регистрации поставщика информации идентификационную связку «имя пользователя и пароль» для доступа пользователя в систему отчетов, направляется на адрес электронной почты, указанный для информационного взаимодействия в Заявке.

4 Описание информационного взаимодействия при передаче информации

4.1 С момента присоединения к настоящему Регламенту поставщик информации начинает отправку и предоставление информации в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ с использованием имеющейся у него МИС, либо при использовании Компонента «Учет смертности и рождаемости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» ЦУ РС ЕГИСЗ (далее – Компонент учета смертности и рождаемости).

Отправке в Компонент ЦУ РС ЕГИСЗ подлежат **свидетельства о смерти (свидетельство о смерти на бланке №106/у-08, свидетельство о перинатальной смерти на бланке формы №106-2/у-08) и рождении (бланк медицинского свидетельства о рождении по форме № 103/у-08)** (далее **свидетельства**). Свидетельства формируются в МИС по формату, описанному в Приложении №3 к настоящему Регламенту, распечатаны на соответствующих бланках, выданы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 №782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти», и направленные в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ согласно требованиям, описанным в разделе 5 настоящего Регламента.

4.2 **Правила отправки** сведений из МИС, либо Компонента Учета смертности и рождаемости ЦУ РС ЕГИСЗ в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ:

4.2.1 Отправка выданных **свидетельств о смерти и рождении** осуществляется по **каждому гражданину** и содержит **персоналифицированные** данные.

4.2.2 **Ответственность** за объем, полноту и актуальность передаваемых данных в электронном виде лежит на поставщике информации (Главный врач МО).

4.2.4 По каждой передаче сведений в МИС возвращается **статус** передачи (принят или не принят).

4.2.5 **Сроки** отправки данных из МИС, либо Компонента Учета смертности и рождаемости ЦУ РС ЕГИСЗ в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ:

Данные могут передаваться в режиме реального времени по мере выдачи свидетельств или раз в сутки передавать все выданные за сутки свидетельства. Общий сроки между выдачей свидетельства и передачей в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ не должен превышать **двух рабочих дней**.

4.2.6 **Редактирование ранее отправленных** данных:

Редактирование ранее отправленных данных **не допускается**. Переданные в Компонент ЦУ РС ЕГИСЗ сведения должны точно соответствовать данным, указанным в печатном бланке свидетельства. В случае замены свидетельства из-за ошибок необходимо передавать данные с соответствующим статусом и сведениями ранее выданном свидетельстве по формату, описанному в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

4.3 **Правила предоставления** сведений для Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ на стороне МИС:

4.3.1 В МИС должен быть разработан **сервис предоставления** сведений с учетом требований, описанных в разделе 5 настоящего Регламента.

4.3.2 Сервис предоставления **сведений на стороне МИС** по указанной дате должен возвращать сведения в формате, описанном в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

4.3.3 Состав и формат данных при отправке из МИС в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ и при запросе из Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ в МИС **совпадают**.

4.4 **Средой передачи** сведений является корпоративная сеть передачи данных Депздрава – Югры далее – **КСПД**).

4.4.1 **Оператор** занимается обслуживанием, администрированием и подключением к сети КСПД.

4.4.2 Процедура подключения и оказания технической поддержки по вопросам работы КСПД не входит в рамки настоящего Регламента.

4.5 **Доступ** из МИС к сведениям, переданным в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ:

4.5.1 В МИС должен быть разработан интерфейс получения **сведений**, находящихся в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ, с учетом прав доступа, описанных в разделе 5 настоящего Регламента.

4.5.2 В МИС должен быть интерфейс для просмотра ошибок передачи для принятых сведений.

4.5.3 На стороне Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ публикуется отчет о ходе передачи сведений. Доступ к отчету оператор предоставляет поставщику информации по запросу.

4.5.4 В Компоненте ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ должен быть реализован интерфейс для просмотра ошибок передачи для принятых сведений.

5 Описание технической реализации сбора сведений в ЦУ РС ЕГИСЗ

5.1 Сервис приема сведений на стороне Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ

Предназначен для приема из МИС или Компонента учета смертности и рождаемости свидетельств о смерти и рождении по каждому гражданину в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ.

5.1.1 При получении из МИС или Компонента учета смертности и рождаемости запроса на регистрацию сведений в сервис Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ производит следующие проверки:

Проверка на корректность полей, заполняемых из справочников;

Проверка полей, содержащих даты, на хронологию и непротиворечивость;

Проверка запроса на соответствие XSD-схеме (Приложение №3 к настоящему Регламенту);

Проверка состава данных на соответствие правилам заполнения свидетельств (Приложение №6 к настоящему Регламенту).

5.1.2 При успешном сохранении сведений в БД Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ в МИС или Компонент учета смертности и рождаемости свидетельств отправляется сообщение с кодом ошибки 0.

5.1.3 В случае ошибок при попытке сохранения сведений в БД Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ в МИС или Компонент Учета смертности и рождаемости отправляется список ошибок.

5.1.4 Тип сервиса: SOAP, синхронный.

5.1.5 Состав сведений приведен в Приложении №3 к настоящему Регламенту, а также в XSD-схемах, прилагающихся к настоящему Регламенту.

5.1.6 Адреса сервисов в КСПД и тестовой среде приведены в Приложении №5 к настоящему Регламенту.

5.2 Просмотр ранее переданных сведений

5.6.1 Доступ к переданной информации возможен при обращении к соответствующему методу Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ.

5.6.2 Просмотр сводной информации по переданным сведениям доступен на портале отчетности. Доступ к порталу предоставляет оператор.

5.3 Сервис получения сведений на стороне МИС и Компонента учета смертности и рождаемости

Сервис должен быть реализован на стороне МИС и Компонента учета смертности и рождаемости и предоставлять сведения по запросу. Формат запроса и ответ приведен в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

6 Используемые классификаторы

6.1 Все используемые при взаимодействии классификаторы доступны через веб-сервис НСИ, доступный по адресам:

КСПД	http://10.86.11.80/NSIService/services/NsiServiceManagerImpl?wsdl
Тестовый	https://esb-test.miacugra.ru/ESBPersonDataService/services/PersonDataService?wsdl

Описание сервиса представлено в Приложении №4 к настоящему Регламенту.

6.2 Список используемых классификаторов, с указанием актуальных версий, находится на сайте оператора <https://miacugra.ru/> в разделе «Медицинским работникам/ Региональный сервис НСИ».

6.3 Правило перехода на новую версию справочника:

При обновлении версии справочника:

Оператором назначается переходный период, когда осуществляется прием документов старой и новой версии.

После окончания переходного периода принимаются документы только с новой версией.

7 Порядок внесения изменений в Регламент

7.1 Изменения в формат обмена/интеграции должны вноситься в Регламент по предварительному согласованию с разработчиками МИС. Вносимые изменения согласовываются на ресурсе оператора, расположенному по адресу (<https://miacugra.ru/forum/>).

7.2 При внесении изменений в формат обмена/интеграции все участники Регламента должны быть письменно (по электронной почте) уведомлены о них оператором не менее чем за 10 рабочих дней.

7.3 В соответствии с согласованными изменениями составляется проект Регламента, который утверждается Депздравом Югры. Утвержденный Регламент становится доступным для ознакомления всем участникам информационного взаимодействия на сайте оператора <https://miacugra.ru/> в разделе «Медицинским работникам/ Регламенты».

8 Описание возможных форс-мажорных ситуаций при обмене и способы их разрешения

8.1 При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых значениях входных данных, система выдает пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

8.2 В случае нерегламентированного поведения системы необходимо направить заявку в службу технической поддержки оператора. Заявка должна содержать:

- 1) Название системы (Например, ИЭМК или Смертность);
- 2) Краткое описание проблемы;
- 3) Описание действия пользователя/системы, предшествовавшие нерегламентированному поведению системы (приложить скриншоты экрана, исходные запросы и ответы сервиса);
- 4) Площадка (тестовая, продуктивная);
- 5) ФИО и контактные данные ответственного специалиста, с которым можно связаться для уточнения деталей при необходимости.

9 Приложения

Список приложений к настоящему Регламенту:

- Приложение 1 – Список поставщиков информации;
- Приложение 2 – Заявка на регистрацию в информационном обмене;
- Приложение 3 – Состав данных сервиса;
- Приложение 4 – Описание сервиса НСИ;
- Приложение 5 – Адреса сервисов;
- Приложение 6 – Требования к заполнению свидетельств и форматно-логическим контролям при заполнении свидетельств;
- Приложение 7 – Методика испытаний.

9.1 Приложение № 1

к регламенту информационного взаимодействия

сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение персонализированных сведений о смертности и рождаемости с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Список Поставщиков информации

№ п/п	Код МО региональный	Краткое наименование МО
1.	7059	АУ ХМАО-Югры "Советская районная больница"
2.	1001	БУ ХМАО-Югры "Белоярская районная больница"
3.	2008	БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница"
4.	2009	БУ ХМАО-Югры "Игримская районная больница"
5.	10088	БУ ХМАО-Югры "Когалымская городская больница"
6.	3017	БУ ХМАО-Югры "Кондинская районная больница"
7.	11089	БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница"
8.	8076	БУ ХМАО-Югры "Лянторская городская больница"
9.	12139	БУ ХМАО-Югры "Мегионская городская детская больница "Жемчужинка"
10.	12090	БУ ХМАО-Югры "Мегионская городская больница №1"
11.	12091	БУ ХМАО-Югры "Мегионская городская больница № 2"
12.	13094	БУ ХМАО-Югры "Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив"
13.	4032	БУ ХМАО-Югры "Нефтеюганская районная больница"
14.	14107	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская больница"
15.	14097	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника"
16.	14099	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская поликлиника"
17.	14105	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская окружная больница №2"
18.	14104	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская окружная клиническая больница"
19.	14144	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница"
20.	5039	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская районная больница"
21.	14103	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер"
22.	14101	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский онкологический диспансер"
23.	14106	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский перинатальный центр"
24.	8073	БУ ХМАО-Югры "Нижнесортимская участковая больница"
25.	5040	БУ ХМАО-Югры "Новоаганская районная больница"
26.	15108	БУ ХМАО-Югры "Няганская городская детская поликлиника"
27.	15106	БУ ХМАО-Югры "Няганская городская поликлиника"
28.	15107	БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница"

29.	21126	БУ ХМАО-Югры "Окружная клиническая больница"
30.	19147	БУ ХМАО-Югры "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии"
31.	6058	БУ ХМАО-Югры "Октябрьская районная больница"
32.	7062	БУ ХМАО-Югры "Пионерская районная больница"
33.	16111	БУ ХМАО-Югры "Покачевская городская больница"
34.	8064	БУ ХМАО-Югры "Поликлиника п. Белый Яр"
35.	17113	БУ ХМАО-Югры "Пыть-Яхская окружная клиническая больница"
36.	18113	БУ ХМАО-Югры "Радужнинская городская больница"
37.	19119	БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская клиническая больница"
38.	19122	БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника №1"
39.	19123	БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника №2"
40.	19159	БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская поликлиника №4"
41.	19160	БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская поликлиника №5"
42.	19125	БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская поликлиника №3"
43.	8077	БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница"
44.	19121	БУ ХМАО-Югры "Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер"
45.	19120	БУ ХМАО-Югры "Сургутский клинический перинатальный центр"
46.	20125	БУ ХМАО-Югры "Урайская городская клиническая больница"
47.	8074	БУ ХМАО-Югры "Федоровская городская больница"
48.	21157	БУ ХМАО-Югры "Ханты-Мансийская районная больница"
49.	21127	БУ ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер"
50.	22131	БУ ХМАО-Югры "Югорская городская больница"
51.	2016	КУ ХМАО-Югры "Березовский противотуберкулезный диспансер"
52.	996	КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
53.	14010	КУ ХМАО-Югры "Нижневартовский противотуберкулезный диспансер"
54.	14102	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская психоневрологическая больница»"
55.	12093	КУ ХМАО-Югры "Психоневрологическая больница имени Святой Преподобномученицы Елизаветы"
56.	7060	КУ ХМАО-Югры "Советская психоневрологическая больница"
57.	19013	КУ ХМАО-Югры "Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер"
58.	19118	БУ ХМАО-Югры "Сургутская клиническая психоневрологическая больница"
59.	8068	КУ ХМАО-Югры "Угутская участковая больница"
60.	21129	КУ ХМАО-Югры "Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер"
61.	21128	БУ ХМАО-Югры "Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница"

9.2 Приложение № 2

**к регламенту
информационного взаимодействия
сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение
персонализированных сведений о смертности и рождаемости с
использованием медицинских информационных систем на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

Заявка на регистрацию в информационном обмене

Код МО (ФОМС)	
Наименование МО полное	
Наименование МО краткое	
Адрес МО	
URL сервиса предоставления данных в сети КСПД	
ФИО Ответственного за Регламент в МО лица	
Телефон ответственного лица	
Почта ответственного лица	

9.3 Приложение № 3

к регламенту информационного взаимодействия сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение персонализированных сведений о смертности и рождаемости с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Состав данных сервиса

1. Веб-сервисы, расположенные на стороне Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ

1.1. Прием данных медицинских свидетельств о смерти взрослого населения и детей старше 7 дней.

В составе каждого структурированного документа, необходимо передавать этот же документ в формате .pdf

Метод **sendDeathCert**.

Входные параметры:

- [1] Токен безопасности (UUID, строка 36 символов);
- [1] Код МО (Справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Код подразделения, в котором выдано свидетельство (справочник подразделений HST0314);
- [1] Номер свидетельства (целое число);
- [1] Серия свидетельства (целое число);
- [1] Тип свидетельства (Справочник типов свидетельств о смерти HST0111);
- [1] Статус свидетельства (Справочник статусов свидетельств HST0113);
- [0..1] Причины порчи, если испорчено (Справочник причин порчи бланков HST0114);
- [0..1] Номер предыдущего свидетельства (обязательно для заполнения, если тип свидетельства взамен предварительного или взамен окончательного);
- [0..1] Серия предыдущего свидетельства (обязательно для заполнения, если тип свидетельства взамен предварительного или взамен окончательного);
- [0..1] Дата выдачи старого свидетельства (обязательно для заполнения, если выдано взамен окончательного или взамен предварительного);
- [1] Заполнивший свидетельство:
 - [1] СНИЛС заполнившего свидетельство (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение, редактирование электронных медицинских карт граждан при

- оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры);
- [1] Должность заполнившего (Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля FED_00365);
 - [1] Дата создания свидетельства (формат ГГГГ-ММ-ДД);
 - [1] Проверяющий свидетельство:
 - [1] СНИЛС проверяющего (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение, редактирование электронных медицинских карт граждан при оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры) в данном случае, проверяющим-является лицо внутри медицинской организации и данные о нем не выводятся на печать;
 - [1] Должность проверяющего (Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля FED_00365);
 - [1] Дата проверки свидетельства (формат ГГГГ-ММ-ДД);
 - [1] Дата выдачи свидетельства;
 - [1] Данные гражданина:
 - [1] Фамилия (текст);
 - [1] Имя (текст);
 - [0..1] Отчество (текст, при наличии обязательно для заполнения);
 - [1] Дата рождения (формат дд.мм.гггг);
 - [0..1] Точная дата неизвестна (да/нет, в случае, если точная дата неизвестна, необходимо указать «да», а в дате передать значение в формате 01.01.гггг, где гггг – год рождения);
 - [1] Пол (Классификатор половой принадлежности С51007; версионный идентификатор записи с числовым кодом);
 - [1] Относится к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего востока (да/нет);
 - [1] Гражданство, код (Общероссийский классификатор стран мира О00015);
 - [1] Семейное положение (Справочник семейного положения (смертность) HST0108);
 - [1] Образование (Справочник видов образования HST0095);
 - [1] Занятость (Справочник видов занятости HST0096);
 - [1] Место жительства (обязательно к заполнению 1 из 3):
 - [0..1] Признак БОМЖ (да);
 - [0..1] По КЛАДР (раздел обязателен только если адрес гражданина РФ найден в КЛАДР, если не найден, либо установлен признак «БОМЖ» - заполняется не в полном объеме):
 - [1] Субъект РФ, код;

- [0..1] Район, код (не заполняется только в том случае, если указан город окружного значения; код КЛАДР, длина 13);
- [0..1] Город, код (не заполняется только в том случае, если указан населенный пункт, не входящий в состав города; код КЛАДР, длина 13);
- [0..1] Населенный пункт, код (не заполняется только в том случае, если указан город, который не включает в себя данный населенный пункт; код КЛАДР, длина 13);
- [1] Улица, код (код КЛАДР, длина 17);
- [0..1] Дом (строка);
- [0..1] Квартира (строка);
- [0..1] Местность (город/село, Справочник мест проживания HST0012);
 - [0..1] Адрес места жительства, если не найден в КЛАДР (текст):
 - [0..1] Регион (текст);
 - [0..1] Город (населенный пункт) (текст);
 - [0..1] Улица (текст);
 - [0..1] Дом (текст);
 - [0..1] Квартира (текст);
 - [0..1] Национальность (Справочник национальностей STR470);
 - [0..1] СНИЛС (строка, длина 11, без пробелов и тире);
 - [0..1] Код МО прикрепления (Справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Дата и время смерти (формат ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс[.ннннннн] [+|-]чч:мм):
 - [0..1] Точная дата неизвестна (да/нет, в случае, если точная дата неизвестна, необходимо указать «да», а в дате передать значение в формате 01.01.гггг, где гггг – год смерти);
- [1] Место смерти (КЛАДР):
 - [1] Субъект РФ, код;
 - [0..1] Район, код (не заполняется только в том случае, если указан город окружного значения);
 - [0..1] Город, код (не заполняется только в том случае, если труп нашли на дороге, или авария на трассе);
 - [0..1] Населенный пункт, код (не заполняется только в том случае, если труп нашли на дороге, в лесу, или авария на трассе);
 - [0..1] Улица, код (не заполняется только в том случае, если труп нашли на дороге, или авария на трассе);
 - [0..1] Дом (не заполняется только в том случае, если труп нашли на дороге, или авария на трассе);
 - [0..1] Квартира (строка);
 - [0..1] Местность (город/село, Справочник мест проживания HST0012) не обязательно в том случае, если труп нашли за пределами города (села);

- [1] Место наступления смерти (Справочник мест смерти (взрослого или ребенка в возрасте от 7 дней) HST0109);
- [0..1] Код МО Стационара прикрепления (обязательно заполняется в случае, если место наступления смерти по справочнику HST0109 указано в стационаре, справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Смерть произошла от (Справочник причин смерти взрослого населения HST0097);
- [1] Причины смерти:
 - [1] Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти (раздел Ia):
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098; не заполняется, если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
 - [0..1] Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины (раздел Ib):
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098; не заполняется если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
 - [0..1] Первоначальная причина смерти (раздел Iv):
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098; не заполняется, если период неизвестен);

- [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
 - [0..1] Внешняя причина при травмах и отравлениях (раздел Ig):
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098; не заполняется, если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
 - [0..1] Прочие важные состояния (раздел II):
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
 - [0..n] Хирургические процедуры;
 - ✓ [1] Хирургическая процедура (справочник Хирургических процедур HST0302);
 - ✓ [1] Дата проведения процедуры (формат ГГГГ-ММ-ДД);
- [1] Смерть наступила в период прохождения действительной военной службы (да/нет);
- [1] Кем установлены причины смерти (Справочник типов авторов установления смерти (взрослого или ребенка в возрасте от 7 дней) HST0099);
- [1] Сведения о враче, установившем причины смерти:
 - [1] СНИЛС врача (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение, редактирование электронных медицинских карт граждан при оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием

- медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры.);
 - [1] Должность врача (Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля FED_00365);
- [1] Основание установления причин смерти (Справочник оснований установления причин смерти HST0100);
- [0..1] Травма/ отравление:
 - [1] Дата и время травмы (тип – дата и время, формат ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс[.nnnnnnn] [+|-]чч:мм);
 - [1] Место и обстоятельства травмы (текст);
- [0..1] В случае смерти в результате ДТП срок наступления (Справочник наступления смерти в результате ДТП HST0101);
- [0..1] В случае смерти беременной срок наступления (Справочник наступления смерти для беременных HST0102);
- [0..1] Для детей до 1 месяца – степень доношенности (Справочник степени доношенности плода беременных HST0103);
- [0..1] Для детей от 168 ч до 1 года:
 - [1] Масса при рождении, грамм(длинное целое число со знаком);
 - [1] Рост при рождении, см (длинное целое число со знаком);
 - [1] Каким по счету был ребенок у матери (длинное целое число со знаком);
 - [1] Сведения о матери:
 - [1] Фамилия (текст);
 - [1] Имя (текст);
 - [0..1] Отчество (текст, при наличии обязательно для заполнения);
 - [0..1] Дата рождения (формат дд.мм.гггг):
 - [0..1] Точная дата неизвестна (да/нет, в случае, если точная дата неизвестна, необходимо указать «да», а в дате передать значение в формате 01.01.гггг, где гггг – год рождения);
 - [0..1] СНИЛС (строка, длина 11, без пробелов и тире);
- [1] СНИЛС руководителя МО (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение, редактирование электронных медицинских карт граждан при оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры);
- [1] Сведения о получателе (данное поле обязательно к заполнению и подлежит проверке оператором Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ):
 - [1] Фамилия («неизвестно» ставится только в том случае, если получатель юридическое лицо; текст);
 - [1] Имя («неизвестно» ставится только в том случае, если получатель юридическое лицо; текст);
 - [0..1] Отчество (текст, при наличии обязательно для заполнения);

- [0..1] Дата рождения (тип –дата, формат дд.мм.гггг):
 - [0..1] Точная дата неизвестна (да/нет, в случае, если точная дата неизвестна, необходимо указать «да», а в дате передать значение в формате 01.01.гггг, где гггг – год рождения);
- [1] Тип документа, удостоверяющий личность (Справочник типов документов HST0002);
- [1] Серия документа, удостоверяющего личность (строка);
- [1] Номер документа, удостоверяющего личность (строка);
- [0..1] Кем выдан документ (строка, 60 символов);
- [0..1] СНИЛС (строка, длина 11, без пробелов и тире);
- [0..1] Наименование Юридического лица (обязательно для заполнения, если труп для захоронения получает юридическое лицо; строка 60 символов);
- [0..1] Заполнено со слов родственников (1 – да, 0 -нет).

Выходные параметры: код результата отправки (0 – успешная отправка) или сообщение об ошибке.

1.2. Прием данных медицинских свидетельств о перинатальной смертности (дети до 7 дней).

В составе каждого структурированного документа, необходимо передавать этот же документ в формате .pdf

Метод: **sendDeathCertPerinatal**

Входные параметры:

- [1] Токен безопасности (UUID, строка 36 символов);
- [1] Код МО (справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Код подразделения, в котором выдано свидетельство (справочник подразделений HST0314);
- [1] Номер свидетельства (целое число);
- [1] Серия свидетельства (целое число);
- [1] Тип свидетельства (Справочник типов свидетельств о смерти HST0111);
- [1] Статус свидетельства (Справочник статусов свидетельств HST0113);
- [0..1] Причины порчи, если испорчено (Справочник причин порчи бланков HST0114);
- [0..1] Номер предыдущего свидетельства, если тип свидетельства взамен предварительного или взамен окончательного;
- [0..1] Серия предыдущего свидетельства, если тип свидетельства взамен предварительного или взамен окончательного;
- [0..1] Дата выдачи старого свидетельства (обязательно для заполнения, если выдано взамен окончательного или взамен предварительного);
- [1] СНИСЛ заполнившего свидетельство;
 - [1] СНИЛС врача (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение,

- редактирование электронных медицинских карт граждан при оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры);
- [1] Должность врача (Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля FED_00365);
 - [1] Дата создания свидетельства (формат ГГГГ-ММ-ДД);
 - [1] СНИЛС проверяющего;
 - [1] СНИЛС врача (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение, редактирование электронных медицинских карт граждан при оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры);
 - [1] Должность врача (Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля FED_00365);
 - [1] Дата проверки свидетельства (формат ГГГГ-ММ-ДД);
 - [1] Дата выдачи свидетельства (формат ГГГГ-ММ-ДД);
 - [0..1] Состояние плода при родах:
 - [1] Ребенок родился живым (в этом случае обязательно заполнение поля Дата и время смерти, 1 – да, 0 –нет);
 - [1] Дата и время рождения (родов) (тип – дата время, формат ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс[.nnnnnnn] [+|-]чч:мм)
 - [0..1] Точная дата неизвестна (да/нет, в случае, если точная дата неизвестна, необходимо указать «да», а в дате передать значение в формате 01.01.гггг, где гггг – год рождения);
 - [0..1] Дата и время смерти (формат дд.мм.гггг чч:мм, необязательный только в случае, если роды мертвым плодом):
 - [0..1] Точная дата неизвестна (да/нет, в случае, если точная дата неизвестна, необходимо указать «да», а в дате передать значение в формате 01.01.гггг, где гггг – год смерти);
 - [1] Наступление смерти относительно родов (Справочник наступления смерти относительно родов HST0104);
 - [1] Сведения о матери:
 - [1] Фамилия (текст)
 - [1] Имя (текст)
 - [0..1] Отчество (текст, при наличии обязательно для заполнения);
 - [1] Дата рождения (формат дд.мм.гггг):
 - [0..1] Точная дата неизвестна (да/нет, в случае, если точная дата неизвестна, необходимо указать «да», а в дате передать значение в формате 01.01.гггг, где гггг – год рождения);
 - [1] Пол (Классификатор половой принадлежности С51007; версионный идентификатор записи с числовым кодом);
 - [1] Относится к КМНС (да/нет);

- [1] Гражданство, код (Общероссийский классификатор стран мира 000015);
- [1] Семейное положение (Справочник семейного положения (смертность) HST0108);
- [1] Образование (Справочник видов образования HST0095);
- [1] Занятость (Справочник видов занятости HST0096);
- [1] Место жительства (обязательно к заполнению 1 из 3):
 - [0..1] Признак БОМЖ (да);
 - [0..1] По КЛАДР (раздел обязателен только если адрес гражданина РФ найден в КЛАДР, если не найден, либо установлен признак «БОМЖ» - заполняется не в полном объеме):
 - [1] Субъект РФ, код;
 - [0..1] Район, код (не заполняется только в том случае, если указан город окружного значения);
 - [0..1] Город, код (не заполняется только в том случае, если указан населенный пункт, не входящий в состав города);
 - [0..1] Населенный пункт, код (не заполняется только в том случае, если указан город, который не включает в себя данный населенный пункт);
 - [1] Улица, код (код КЛАДР, длина 17);
 - [0..1] Дом (строка);
 - [0..1] Квартира (строка);
 - [0..1] Местность (город/село, Справочник мест проживания HST0012);
 - [0..1] Адрес места жительства, если не найден в КЛАДР (текст):
 - [0..1] Регион (текст);
 - [0..1] Город (населенный пункт) (текст);
 - [0..1] Улица (текст);
 - [0..1] Дом (текст);
 - [0..1] Квартира (текст);
- [0..1] Национальность (Справочник национальностей STR470);
- [0..1] СНИЛС (строка, длина 11, без пробелов и тире);
- [0..1] МО прикрепления матери (ребенка) (Справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Сведения о ребенке (плоде):
 - [1] Фамилия ребенка (плода);
 - [1] Пол ребенка (плода, Классификатор половой принадлежности C51007; версионный идентификатор записи с числовым кодом);
 - [1] Масса при рождении, грамм (длинное целое число со знаком);
 - [1] Рост при рождении, см (длинное целое число со знаком);
 - [1] Число детей при родах, шт (длинное целое число со знаком);

- [1] Каким по счету был ребенок у матери (длинное целое число со знаком);
 - [0..1] Каким по счету родился (длинное целое число со знаком);
- [1] Смерть ребенка (плода) произошла от (Справочник причин перинатальной смерти HST0105);
- [1] Место смерти (мртворождения);
 - [1] Субъект РФ, код;
 - [0..1] Район, код;
 - [0..1] Город, код;
 - [0..1] Населенный пункт, код;
 - [0..1] Улица, код (код КЛАДР, длина 17);
 - [0..1] Дом (строка);
 - [0..1] Квартира (строка);
 - [1] Местность (город/село, Справочник мест проживания HST0012);
- [1] Смерть (мртворождение) произошла (Справочник мест перинатальной смерти HST0110);
- [0..1] Смерть произошла в стационаре (обязательно заполняется в случае если смерть произошла в стационаре, Справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Лицо, принимавшее роды (Справочник типов лиц, принимающих роды HST0106);
- [1] Причины перинатальной смертности:
 - [0..1] Основное заболевание или патологическое состояние плода или ребенка:
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
 - [0..1] Другие заболевания или патологические состояния плода или ребенка:
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);

- [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);
- [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
- [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
- [0..1] Основное заболевание или патологическое состояние матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка:
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] является первоначальной причиной смерти (да/нет);
- [0..1] Другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка:
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет)
- [0..1] Другие обстоятельства, имевшие отношение к мертворождению, смерти:
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);

- [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет)
- [1] Кем установлены причины перинатальной смерти (Справочник причин перинатальной смерти HST0107);
- [1] Основание установления причины смерти (Справочник оснований установления причин смерти HST0100);
- [1] Сведения о враче, установившем причины смерти:
 - [1] СНИЛС врача (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение, редактирование электронных медицинских карт граждан при оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры);
 - [1] Должность врача (Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля FED_00365);
- [1] СНИЛС руководителя МО (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение, редактирование электронных медицинских карт граждан при оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры);
- [1] Сведения о получателе (данное поле обязательно к заполнению и подлежит проверке оператором Компонента ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ):
 - [1] Фамилия (текст);
 - [1] Имя (текст);
 - [0..1] Отчество (текст, при наличии обязательно для заполнения);
 - [0..1]Дата рождения (формат дд.мм.гггг):
 - [0..1] Точная дата неизвестна (да/нет, в случае, если точная дата неизвестна, необходимо указать «да», а в дате передать значение в формате 01.01.гггг, где гггг – год рождения);
 - [1] Тип документа, удостоверяющий личность (Справочник типов документов HST0002);
 - [1] Серия документа, удостоверяющего личность (строка);
 - [1] Номер документа, удостоверяющего личность (строка);
 - [0..1] Кем выдан документ (строка, 60 символов);
 - [0..1] СНИЛС (строка, длина 11, без пробелов и тире);
 - [0..1] Наименование Юридического лица (обязательно для заполнения, если труп для захоронения получает юридическое лицо; строка);
- [0..1] Запись акта о мертворождении:

- [1] Номер записи (текст);
- [1] Дата записи (формат ГГГГ-ММ-ДД);
- [1] Наименование органа ЗАГС (текст);
- [1] Фамилия (текст);
- [1] Имя (текст);
- [0..1] Отчество (текст, при наличии обязательно для заполнения);

Выходные параметры:

аналогично п.1.1 Входные параметры или сообщение об ошибке.

1.3. Прием данных медицинских свидетельств о рождении.

В составе каждого структурированного документа, необходимо передавать этот же документ в формате .pdf

Метод: **sendBirthCertificate.**

Входные параметры:

- [1] Токен безопасности (UUID, строка 36 символов);
- [1] Код МО (справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Код подразделения, в котором выдано свидетельство (Справочник подразделений HST0314);
- [1] Номер свидетельства (целое число);
- [1] Серия свидетельства (целое число);
- [1] Тип свидетельства (Справочник типов свидетельств о смерти HST0111);
- [1] Статус свидетельства (Справочник статусов свидетельств HST0113);
- [0..1] Причины порчи, если испорчено (Справочник причин порчи бланков HST0114);
- [0..1] Номер предыдущего свидетельства, если тип свидетельства взамен предварительного или взамен окончательного (строка);
- [0..1] Серия предыдущего свидетельства, если тип свидетельства взамен предварительного или взамен окончательного (строка);
- [0..1] Дата выдачи старого свидетельства (обязательно для заполнения, если выдано взамен окончательного или взамен предварительного);
- [1] Заполнивший свидетельство:
 - [1] СНИЛС врача (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение, редактирование электронных медицинских карт граждан при оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры);
 - [1] Код должности (Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля FED_00365);

- [1] Дата создания свидетельства (формат ГГГГ-ММ-ДД);
- [1] Дата проверки свидетельства (формат ГГГГ-ММ-ДД);
- [1] Кто проверил свидетельство:
 - [1] СНИЛС проверяющего (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение, редактирование электронных медицинских карт граждан при оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры);
 - [1] Код должности (Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля FED_00365);
- [1] Дата выдачи свидетельства;
- [1] Лицо принимавшее роды:
 - [1] СНИЛС принимавшего роды (Предварительно сведения должны быть переданы в сервис регистрации сведений о медицинском работнике ИЭМК согласно актуальной версии регламента информационного взаимодействия сторон, осуществляющих создание, ведение, редактирование электронных медицинских карт граждан при оказании первичной и специализированной медицинской помощи с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа–Югры);
 - [1] Код должности (Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля FED_00365);
- [1] Дата и время рождения (ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс[.нннннн] [+|-]чч:мм);
- [1] Сведения о ребенке:
 - [1] Фамилия ребенка (плода) (строка);
 - [1] Пол (Классификатор половой принадлежности С51007; версионный идентификатор записи с числовым кодом);
 - [1] Масса при рождении, грамм (длинное целое число со знаком);
 - [1] Рост при рождении, см (длинное целое число со знаком);
 - [1] Число детей при родах, шт (длинное целое число со знаком);
 - [1] Каким по счету был ребенок у матери (длинное целое число со знаком);
 - [0..1] Каким по счету родился (длинное целое число со знаком);
- [1] Место рождения;
 - [1] Субъект РФ, код;
 - [0..1] Район, код;
 - [0..1] Город, код;
 - [0..1] Населенный пункт, код;
 - [0..1] Улица, код (код КЛАДР, длина 17);
 - [0..1] Дом (текст);
 - [0..1] Квартира (текст);

- [0..1] Местность (город/село, Справочник мест проживания HST0012);
- [1] Сведения о матери:
 - [1] Фамилия (текст);
 - [1] Имя (текст);
 - [0..1] Отчество (текст, при наличии обязательно для заполнения);
 - [1] Дата рождения (формат дд.мм.гггг):
 - [0..1] Точная дата неизвестна (да/нет, в случае, если точная дата неизвестна, необходимо указать «да», а в дате передать значение в формате 01.01.гггг, где гггг – год рождения);
 - [1] Пол (Классификатор половой принадлежности С51007; версионный идентификатор записи с числовым кодом);
 - [1] Относится к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (да/нет);
 - [1] Гражданство (Общероссийский классификатор стран мира 000015);
 - [1] Семейное положение (Справочник семейного положения (смертность) HST0108);
 - [1] Образование (Справочник видов образования HST0095);
 - [1] Занятость (Справочник видов занятости HST0096);
 - [1] Место жительства (обязательно к заполнению 1 из 3):
 - [0..1] Признак БОМЖ (да);
 - [0..1] По КЛАДР (раздел обязателен только если адрес гражданина РФ найден в КЛАДР, если не найден, либо установлен признак «БОМЖ» - заполняется не в полном объеме):
 - [1] Субъект РФ, код;
 - [0..1] Район, код;
 - [0..1] Город, код;
 - [0..1] Населенный пункт, код;
 - [0..1] Улица, код (код КЛАДР, длина 17);
 - [0..1] Дом (текст);
 - [0..1] Квартира (текст);
 - [0..1] Местность (город/село, Справочник мест проживания HST0012);
 - [0..1] Адрес места жительства, если не найден в КЛАДР (текст, обязателен только для заполнения адреса иностранных граждан):
 - [0..1] Регион (текст);
 - [0..1] Город (населенный пункт) (текст);
 - [0..1] Улица (текст);
 - [0..1] Дом (текст);
 - [0..1] Квартира (текст);
 - [0..1] Национальность (Справочник национальностей STR470);

- [0..1] СНИЛС строка, длина 11, без пробелов и тире);
- [0..1] МО прикрепления матери (ребенка) (Справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Срок первой явки к врачу (срок указывается в неделях; число);
- [1] Сведения о получателе:
 - [1] Фамилия (текст);
 - [1] Имя (текст);
 - [0..1] Отчество (текст, при наличии обязательно для заполнения);
 - [0..1] Дата рождения (формат дд.мм.гггг):
 - [0..1] Точная дата неизвестна (да/нет, в случае, если точная дата неизвестна, необходимо указать «да», а в дате передать значение в формате 01.01.гггг, где гггг – год рождения);
 - [1] Тип документа, удостоверяющий личность (Справочник типов документов HST0002);
 - [1] Серия документа, удостоверяющего личность (строка);
 - [1] Номер документа, удостоверяющего личность (строка);
 - [0..1] Кем выдан документ (строка, 60 символов);
 - [0..1] СНИЛС (строка, длина 11, без пробелов и тире);
 - [0..1] Наименование Юридического лица (строка, 60 символов);
 - [1] Отношение к ребенку (текст);

Выходные параметры:

аналогично п.1.1 Входные параметры или сообщение об ошибке.

1.4. Прием правок по свидетельству о смерти взрослого населения и детей старше 7 дней от внештатных специалистов ДЗ

Метод: **sendCertRemark.**

Входные параметры:

- [1] Токен безопасности (UUID, строка 36 символов);
- [1] Код МО создания документа (справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Номер свидетельства (целое число);
- [1] Серия свидетельства (целое число);
- [1] Снилс внештатного специалиста;
- [0..1] Примечание внештатного специалиста (строка, 500 символов);
- [1] Причины смерти:
 - [1] Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти (раздел Ia):
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);

- [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
- [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098; не заполняется, если период неизвестен);
- [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
- [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
- [0..1] Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины (раздел Iб):
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098; не заполняется если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
- [0..1] первоначальная причина смерти (раздел Iв):
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098; не заполняется, если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
- [0..1] Внешняя причина при травмах и отравлениях (раздел Iг):
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098; не заполняется, если период неизвестен);

- [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
- [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
- [0..1] Прочие важные состояния (раздел II):
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
 - [0..n] Хирургические процедуры;
 - ✓ [1] Хирургическая процедура (справочник Хирургических процедур HST0302);
 - ✓ [1] Дата проведения процедуры (формат ГГГГ-ММ-ДД).

Выходные параметры:

аналогично п.1.1 Входные параметры или сообщение об ошибке.

1.5. Прием правок по свидетельству о перинатальной смертности (дети до 7 дней) от внештатных специалистов ДЗ

Метод: **sendCertPerinatalRemark.**

Входные параметры:

- [1] Токен безопасности (UUID, строка 36 символов);
- [1] Код МО создания документа (справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Номер свидетельства (целое число);
- [1] Серия свидетельства (целое число);
- [1] Снилс внештатного специалиста;
- [0..1] Примечание внештатного специалиста (строка, 500 символов);
- [1] Причины перинатальной смертности:
 - [0..1] Основное заболевание или патологическое состояние плода или ребенка:
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);

- [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);
- [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
- [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
- [0..1] Другие заболевания или патологические состояния плода или ребенка:
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет);
- [0..1] Основное заболевание или патологическое состояние матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка:
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] является первоначальной причиной смерти (да/нет);
- [0..1] Другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка:
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] Приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);

- [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
- [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет)
- [0..1] Другие обстоятельства, имевшие отношение к мертворождению, смерти:
 - [0..1] Клинический диагноз (Текст, для патологоанатомов);
 - [1] Период времени известен (1 - да, 0 - нет);
 - [0..1] приблизительный период времени от начала заболевания (число не заполняется, если период неизвестен);
 - [0..1] Единицы измерения периода времени (Справочник единиц измерения времени HST0098, не заполняется, если период неизвестен);
 - [1] Код МКБ (Международная классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 4 MRB358);
 - [0..1] Является первоначальной причиной смерти (да/нет)

Выходные параметры:

аналогично п.1.1 Входные параметры или сообщение об ошибке.

1.6. Удаление свидетельства

Метод: **sendCertRemoval**.

Входные параметры:

- [1] Токен безопасности (UUID, строка 36 символов);
- [1] Код МО (справочник медицинских организаций HST0039);
- [1] Номер свидетельства (целое число);
- [1] Серия свидетельства (целое число);
- [1] Причина удаления (текст).

Документы в БД помечаются удаленными и не участвуют в методах поиска и получения данных.

Выходные параметры:

аналогично п.1.1 Входные параметры или сообщение об ошибке.

Для обмена информацией используется формат сообщений XML. Структура сообщений определяется XSD-схемами.

Описание типов используемых в веб-сервисах интеграции находятся в следующих файлах:

- 1) типы данных, общие для всех операций, вынесены в один общий xsd-файл «types.xsd», пространство имён «http://www.hostco.ru/esb/persondata/types»;
- 2) типы данных, которые являются специфическими для сервиса передачи сведений о смертности и рождаемости, вынесены в файл «person-data-1.0.xsd», пространство имён «http://www.hostco.ru/esb/persondata».

XML-примеры запросов на отправку данных приведены в Приложении №7 к настоящему Регламенту.

Адреса схем для скачивания указаны в описании WSDL:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<wsc:definitions xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsc="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" targetNamespace="http://www.hostco.ru/esb/persondata">
  <wsc:types>
    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsc="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:tns="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:pers="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"
xmlns:ct="http://www.hostco.ru/esb/types" targetNamespace="http://www.hostco.ru/esb/persondata">
      <xsd:import namespace="http://www.hostco.ru/esb/types" schemaLocation="https://medved-webservices.hostco.ru/ESBPersonDataService/services/PersonDataService?xsd=xsd/types.xsd"/>
      <xsd:import namespace="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" schemaLocation="https://medved-webservices.hostco.ru/ESBPersonDataService/services/PersonDataService?xsd=person-data-1.0.xsd"/>
      <xsd:element name="sendDeathCertRequest" type="pers:SendDeathCertRequest"/>
      <xsd:element name="sendDeathCertResponse" type="ct:ServiceResponseType"/>
      <xsd:element name="sendDeathCertPerinatalRequest" type="pers:SendDeathCertPerinatalRequest"/>
      <xsd:element name="sendDeathCertPerinatalResponse" type="ct:ServiceResponseType"/>
      <xsd:element name="sendBirthCertRequest" type="pers:SendBirthCertRequest"/>
      <xsd:element name="sendBirthCertResponse" type="ct:ServiceResponseType"/>
      <xsd:element name="getDeathCertRequest" type="pers:GetCertRequest"/>
      <xsd:element name="getDeathCertResponse" type="pers:GetDeathCertResponse"/>
      <xsd:element name="getDeathCertPerinatalRequest" type="pers:GetCertRequest"/>
      <xsd:element name="getDeathCertPerinatalResponse" type="pers:GetDeathCertPerinatalResponse"/>
      <xsd:element name="getBirthCertRequest" type="pers:GetCertRequest"/>
    </xsd:schema>
  </wsc:types>
  <wsc:binding name="persondata" type="soap:binding" style="rpc" use="literal"/>
  <wsc:port name="persondata" binding="persondata" location="https://medved-webservices.hostco.ru/ESBPersonDataService/services/PersonDataService?xsd=person-data-1.0.xsd" style="soap:soap12" use="literal"/>
</wsc:definitions>
```

Возможные ошибки:

Код ошибки	Описание ошибки	Примечание
-1		Проверка контрольной суммы СНИЛС.
-2		Проверка данных на дублирование.
-3	No records with {"snils"="xxx"} was found in table "OpProfessionalReg"	Проверка СНИЛСа по БД ИЭМК в части медицинских работников. Общее: ошибка -3 возвращается в случае, если запись не найдена в БД.
-4		Ошибка структуры тела сообщения. В случае с ИЭМК – ошибка в структурированном документе, например.
-20	Неверный токен безопасности	Токен безопасности в запросе не соответствует МО
-1603		Необработанная ошибка, необходимо действовать согласно п.8 настоящего Регламента.

2. Веб-сервисы, расположенные на стороне МИС

2.1. Сервис получения сведений о смертности в указанном МО на указанную дату

Входные параметры:

- [1] Код МО;
- [1] Начальная дата создания документа;
- [1] Конечная дата создания документа;
- [0..1] Начальная дата изменения документа;
- [0..1] Конечная дата изменения документа;
- [1] Документ удален (true/false).

Выходные параметры:

аналогично п.1.1 Входные параметры или сообщение об ошибке.

Для обмена информацией используется формат сообщений XML. Структура сообщений определяется XSD-схемами.

Описание типов используемых в веб-сервисах интеграции находятся в следующих файлах:

- 1) типы данных, общие для всех операций, вынесены в один общий xsd-файл «types.xsd», пространство имён «http://www.hostco.ru/esb/persondata/types».
- 2) типы данных, которые являются специфическими для сервиса передачи сведений о смертности и рождаемости, вынесены в файл «person-data-1.0.xsd», пространство имён «http://www.hostco.ru/esb/persondata».

На стороне МИС должен быть разработан веб-сервис, реализующий операции GetDeathrate, GetDeathCertPerinatal, GetBirthCert, описанные в person-data-1.0.xsd.

9.4 Приложение № 4

к регламенту информационного взаимодействия сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение персонализированных сведений о смертности и рождаемости с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра

Описание сервиса НСИ

Перечень функций веб-сервиса:

- `getRefBookList()` – возвращает список справочников в виде массива структур вида:
 - `s_code` – уникальный код справочника;
 - `s_name` – наименование справочника;
 - `s_version` – текущая версия справочника;
- `long getRefBookParts(String code, String version)` – возвращает количество частей справочника с кодом `code`, номер версии `version`. Количество записей в части справочника от 1 до 500;
- `getRefBookPartial(String code, String version, int part)` – возвращает массив записей справочника с кодом `code`, версии `version`, части `part`. Структура записи зависит от справочника.

9.5 Приложение № 5

к регламенту информационного взаимодействия

сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение персонализированных сведений о смертности и рождаемости с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Адреса сервисов

Наименование сервиса	Адрес тестовый	Адрес КСПД
1. Сервис получения сведений о смертности и рождаемости из МИС		
1.1. прием и предоставление сведений	https://esb-test.miacugra.ru/ESBPersonDataService/services/PersonDataService?wsdl	http://10.86.11.80/ESBPersonDataService/services/PersonDataService?wsdl

9.1 Приложение № 6

к регламенту информационного взаимодействия

сторон, осуществляющих сбор, обработку и хранение персонализированных сведений о смертности и рождаемости с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Требования к заполнению свидетельств и форматно-логическим контролям при заполнении свидетельств:

1. Ф.И.О. должны быть заполнены, если неизвестно, то в полях так и проставляется «неизвестно»;
2. Дата смерти не может быть меньше даты рождения;
3. Диагноз «Старость» (Код МКБ R54.X) не может быть поставлен, если умершему менее/равно 79 лет 11 мес 29 дней;
4. Если в поле «Кем установлены причины смерти указано «лечащий врач», «фельдшер (акушерка)», тогда поле Должность не может быть «патологоанатом»;
5. Если дата рождения неизвестна то, заполняется только год рождения (по вскрытию патологоанатома, судебно-медицинского эксперта), а ДД.ММ по формату XX.XX должно быть впечатано в свидетельство;
6. Точная дата рождения может быть неизвестна только в случае, если установлен признак БОМЖ, если более 100 лет, если поле «место наступления смерти» указано «в другом месте»;
7. Если в поле «Причины смерти» выбрано что-то, кроме заболевания, обязательно заполняется «Внешняя причина при травмах и отравлениях (раздел Iг)»;
8. Заполнение только блока «Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти (раздел 19а)» и пометка его, как первоначальная причина смерти, возможно только если свидетельство предварительное и не заполнены разделы Iб, Iв и Iг; если заполнено, только, Iа и Iг; если для Iа указан код МКБ R54.X(старость) R99.X(неуточненные причины);
9. Возраст матери не может быть меньше 10 лет;
10. Дата выдачи свидетельства не может быть раньше даты смерти;
11. Серия и номер взамен не могут быть пустыми полями при виде свидетельства «взамен предварительного» или «взамен окончательного»;
12. Вес ребенка не указывается, если в разделах «дата рождения» или «дата смерти» указан только год;
13. Возраст матери не указывается, если дата рождения или дата смерти не известна;
14. Дата выдачи не может быть больше текущей даты;
15. Поле «район» в разделе «Место смерти» должно быть заполненным для случаев, когда труп нашли на дороге, в лесу, или авария на трассе;
16. Если в разделах «дата смерти» или «дата рождения» указан только год, тогда поле «степень доношенности» не заполняется;
17. Если в разделах «дата смерти» или «дата рождения» указан только год, поле «Каким по счету родился ребенок» не заполняется;
18. Поле «Семейное положение», «Образование» в случае смерти ребенка, возраст которого до 1 года, заполняется в отношении его матери;

19. Причины смерти из диапазонов N70-N98.9, C51- C58.9.9 используются ТОЛЬКО у женщин;
20. При выборе кода МКБ в разделах Ia или Ib или Iv из диапазона S00-T96.9 - необходимо заполнить раздел «внешняя причина смерти (Iг)»;
21. При заполнении внешней причины смерти обязательно заполнение полей раздела «Травма/ отравление»;
22. Если в пункте 19(I)г код МКБ из диапазона V01-V99.9 необходимо заполнить поле «В случае смерти в результате ДТП срок наступления»
23. Если в разделах Ia или Ib или Iv код МКБ из диапазона O00-O99.9 необходимо заполнить поле «В случае смерти беременной срок наступления»;
24. Коды МКБ из диапазона O00-O99.9 могут быть причиной смерти только у женщин старше 10 лет;
25. Причины смерти из диапазона кодов МКБ P05- P96.9 используются ТОЛЬКО у лиц моложе 1 года;
26. Причины смерти из диапазонов кодов МКБ N40-N51.8, C60- C63.9 используются ТОЛЬКО у мужчин;
27. нельзя использовать коды МКБ B20-B24 для раздела Ia;
28. При заполненных только Ia и Ib не может быть двух отметок о первоначальной причины смерти;
29. Раздел «Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти (раздел Ia)» должен быть обязательно заполнен;
30. Возраст не должен превышать 150 лет;
31. Не допускается отсутствие хотя бы одной отметки о первоначальной причине смерти;
32. При выборе в поле «Смерть произошла от» указано «заболевание», то раздел «Причины смерти» должен быть заполнен следующим образом: Ia или Ia и Ib, или Ia), Ib и Iv. И только **одна** отметка о первоначальной причине смерти;
33. При выборе в поле «Смерть произошла от» указано «несчастный случай: не связанного с производством», «несчастный случай: связанный с производством», «убийство», «самоубийство», то раздел «Причины смерти» должен быть заполнен следующим образом: Ia, Ib, Iv, Iг или Ia, Ib, Iг или Ia, Iг, а также иметь **две** отметки первоначальной причины смерти;
34. Для раздела «внешняя причина при травмах и отравлениях (раздел Iг)» код МКБ должен находиться в диапазоне V00.0 - Y98.9;
35. Для раздела «Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти (раздел Ia)» код первоначальной причины смерти должен находиться в диапазоне A00.0 - T98.9;
36. Для раздела «Патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины (раздел Ib)» код первоначальной причины смерти должен находиться в пределах A00.0 - T98.9;
37. Для раздела «первоначальная причина смерти (раздел Iv)» код первоначальной причины смерти должен находиться в пределах A00.0 - T98.9;
38. В разделах Ia, Ib, Iv не должно быть более одной отметки первоначальной причины смерти;
39. Наличие одинаковых кодов МКБ в разных разделах блока «Причины смерти» недопустимо;
40. Травма(отравление) в разделе «Прочие важные состояния (раздел II)» обязательно должна сочетаться с заполнением раздела «внешняя причина при травмах и отравлениях (раздел Iг)»;
41. Код R54.X не может сочетаться с другими кодами;

42. Код R54.X должен располагаться в разделе «Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти (раздел Ia)» и не может быть выставлен на основании осмотра трупа;
43. Если диагноз множественные ожоги, тогда код МКБ необходимо указать по наиболее значимой области ожога;
44. Коды МКБ из диапазона Y90-Y98 не применяются как первоначальная причина смерти;
45. Коды МКБ F70.0, F70.1, F70.8, F70.9, F71.0, F71.1, F71.8, F71.9, F72.0, F72.1, F72.8, F72.9, F73.0, F73.1, F73.8, F73.9, F78.0, F78.1, F78.8, F78.9, F79.0, F79.1, F79.8, F79.9 не используются, если известно основное соматическое состояние.
46. Коды МКБ P05-P96 используются только для детей в возрасте до 1 года;
47. Не может быть причины смерти с кодами МКБ в диапазоне E10-E14.X более одной;
48. Первоначальная причина смерти «неуточненный сахарный диабет без осложнений» (коды МКБ E10.9 E11.9 E12.9 E13.9 E14.9) маловероятна и в разделе «Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти (раздел Ia)» не может быть указана;
49. Коды МКБ I25.9, I67.9, I70.9 использовать для кодирования причин смерти недопустимо;
50. День и месяц смерти может быть неизвестен только в том случае, если в поле «Основание установления причин смерти» выбрано «на основании вскрытия» и если в поле «Кем установлены причины смерти» указано «патологоанатом» или «судебно-медицинский эксперт»;
51. Город, населенный пункт, улица, дом не обязателен, к заполнению, в том случае, если смерть наступила в машине скорой помощи, в другом месте, на месте происшествия;
52. Если указан район, то город не обязателен к заполнению, но обязателен к заполнению населенный пункт, если смерть наступила дома или в стационаре.
53. Коды МКБ 10: P00-P04, не использовать для кодирования смерти ребенка, это коды матери;
54. Приблизительный период времени от начала заболевания обязателен к заполнению, в случае, если период неизвестен, при выводе на печать должен проставляться прочерк в соответствующем поле;
55. Поле причины смерти, заполняется в соответствии с МКБ10 (текстовая часть), не может отличаться от формулировки диагноза в справочнике МКБ10 и при выводе на печать не может быть сокращено.

9.2 Приложение № 7

к регламенту информационного взаимодействия

сведений, осуществляющих сбор, обработку и хранение персонализированных сведений о смертности и рождаемости с использованием медицинских информационных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Методика испытаний

9.2.1 Свидетельство о смерти

9.2.1.1 Метод: sendDeathCertRequest

Запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
                  xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <per:sendDeathCertRequest>
      <typ:MuCode>1001</typ:MuCode>
      <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode>
      <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber>
      <typ:CertSeries>16031603</typ:CertSeries>
      <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType>
      <typ:CertStatus version="1.0">2</typ:CertStatus>
      <typ:CertAuthor>
        <typ:SNILS>12345678964</typ:SNILS>
        <typ:Position version="1.2">189</typ:Position>
      </typ:CertAuthor>
      <typ:CreateDate>2016-01-01</typ:CreateDate>
      <typ:CertInspector>
        <typ:SNILS>12345678964</typ:SNILS>
        <typ:Position version="1.2">189</typ:Position>
      </typ:CertInspector>
      <typ:InspectionDate>2000-01-01</typ:InspectionDate>
      <typ:IssueDate>2016-01-01</typ:IssueDate>
      <typ:Citizen>
        <typ:LastName>Олежка</typ:LastName>
        <typ:FirstName>Александр</typ:FirstName>
        <typ:BirthDate Unknown="false">1930-01-01</typ:BirthDate>
        <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex>
        <typ:KMNS>true</typ:KMNS>
        <typ:Citizenship version="1.0">028</typ:Citizenship>
      </typ:Citizen>
    </per:sendDeathCertRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital>
        <typ:Education version="1.0">2</typ:Education>
        <typ:Working version="1.0">3</typ:Working>
    <typ:AddressText>
        <typ:Region>Нью-ёрк</typ:Region>
        <typ:City>Нью-ёрк</typ:City>
        <typ:Street>Панава</typ:Street>
        <typ:Building>36</typ:Building>
        <typ:Flat>-</typ:Flat>
    </typ:AddressText>
    </typ:Citizen>
    <typ:DeathDateTime Unknown="true">2016-12-
17T09:30:47.0Z</typ:DeathDateTime>
    <typ:DeathAddress>
        <typ:Region>8600000000000</typ:Region>
    </typ:DeathAddress>
    <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace>
    <typ:DeathType version="1.0">2</typ:DeathType>
    <typ:DeathReasons>
    <typ:DirectIllness>
        <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText>
        <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
        <typ:Duration>1</typ:Duration>
        <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
        <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
        <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
    </typ:DirectIllness>
    </typ:DeathReasons>
    <typ:Military>true</typ:Military>
    <typ:ReasonAuthor version="1.0">2</typ:ReasonAuthor>
    <typ:ReasonDoctor>
        <typ:SNILS>12345678964</typ:SNILS>
        <typ:Position version="1.2">189</typ:Position>
    </typ:ReasonDoctor>
    <typ:BaseReasonDeath version="1.0">2</typ:BaseReasonDeath>
    <typ:LPUDDirector>12345678964</typ:LPUDDirector>
</per:sendDeathCertRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ответ:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
      <ns3:sendDeathCertResponse
xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"
xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types"
xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata">
        <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode>
      </ns3:sendDeathCertResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>

```

9.2.1.2 Метод: sendCertRemarkRequest

Запрос:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <per:sendCertRemarkRequest>
      <typ:MuCode>1001</typ:MuCode>
      <typ:CertNumber>000002</typ:CertNumber>
      <typ:CertSeries>16031604</typ:CertSeries>
      <typ:CertType>1</typ:CertType>
      <typ:ProfessionalSnils>12345678964</typ:ProfessionalSnils>
      <typ:DeathReasons>
        <typ:DirectIllness>
          <typ:ReasonText>Клинический диагноз</typ:ReasonText>
          <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
          <typ:Duration>1</typ:Duration>
          <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
          <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
          <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
        </typ:DirectIllness>
        <typ:PathologicState>
          <typ:ReasonText>Клинический диагноз</typ:ReasonText>
          <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
          <typ:Duration>1</typ:Duration>
          <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
          <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
          <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
        </typ:PathologicState>
        <typ:OriginalReason>
          <typ:ReasonText>Клинический диагноз</typ:ReasonText>
          <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
          <typ:Duration>1</typ:Duration>
          <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
          <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
          <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
        </typ:OriginalReason>
        <typ:ExternalReason>
          <typ:ReasonText>Клинический диагноз</typ:ReasonText>
          <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
          <typ:Duration>1</typ:Duration>
          <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
          <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
          <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
        </typ:ExternalReason>
        <typ:OtherReason>
          <typ:ReasonText>Клинический диагноз</typ:ReasonText>
          <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
          <typ:Duration>1</typ:Duration>
          <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
          <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
          <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
          <typ:SurgicalProcedure>
            <typ:Type version="1.0">800</typ:Type>
          </typ:SurgicalProcedure>
        </typ:OtherReason>
      </typ:DeathReasons>
    </per:sendCertRemarkRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```

        <typ:Date>2018-01-01</typ:Date>
      </typ:SurgicalProcedure>
    </typ:OtherReason>
  </typ:DeathReasons>
</per:sendCertRemarkRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ответ:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns3:sendCertRemarkResponse
xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types"
xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
      <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode>
    </ns3:sendCertRemarkResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

9.2.1.3 Метод: getDeathCertRequest**Запрос:**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <per:getDeathCertRequest>
      <typ:muCode>1001</typ:muCode>
      <typ:DateFrom>2016-01-01</typ:DateFrom>
      <typ:DateTo>2016-01-31</typ:DateTo>
    </per:getDeathCertRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ответ:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns3:getDeathCertResponse
xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"
xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types"
xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata">
      <DeathCertList>
        <DeathCert>
          <MuCode>1001</MuCode>
          <DeptCode version="1.0">187</DeptCode>
          <CertNumber>374629</CertNumber>
          <CertSeries>86</CertSeries>
          <CertType version="1.0">1</CertType>
          <CertStatus version="1.0">3</CertStatus>
          <CertAuthor>

```

```

        <SNILS>12345678964</SNILS>
        <Position version="1.2">189</Position>
    </CertAuthor>
    <CreateDate>2016-01-01</CreateDate>
    <CertInspector>
        <SNILS>12345678964</SNILS>
        <Position version="1.2">189</Position>
    </CertInspector>
    <InspectionDate>2016-01-01</InspectionDate>
    <IssueDate>2016-01-01</IssueDate>
    <Citizen>
        <LastName>Зарвоздкина</LastName>
        <FirstName>Мария</FirstName>
        <MiddleName>Петровна</MiddleName>
        <BirthDate Unknown="true">2016-01-01</BirthDate>
        <Sex version="1.0">2</Sex>
        <KMNS>true</KMNS>
        <Citizenship version="1.0">028</Citizenship>
        <Marital version="1.0">1</Marital>
        <Education version="1.0">2</Education>
        <Working version="1.0">3</Working>
        <Homeless>true</Homeless>
    </Citizen>
    <DeathDateTime Unknown="true">2001-12-
17T14:30:47+05:00</DeathDateTime>
    <DeathAddress>
        <Region>8600000000000</Region>
        <PlaceResidence version="1.0">1</PlaceResidence>
    </DeathAddress>
    <DeathPlace version="1.0">1</DeathPlace>
    <DeathType version="1.0">2</DeathType>
    <DeathReasons>
        <DirectIllness>
            <ReasonText>много текста для врача</ReasonText>
            <DurationUnknown>false</DurationUnknown>
            <MKBCCode version="2.1">R50.1</MKBCCode>
            <PrimaryCause>false</PrimaryCause>
        </DirectIllness>
    </DeathReasons>
    <Military>true</Military>
    <ReasonAuthor version="1.0">2</ReasonAuthor>
    <ReasonDoctor>
        <SNILS>12345678964</SNILS>
        <Position version="1.0">189</Position>
    </ReasonDoctor>
    <BaseReasonDeath version="1.0">2</BaseReasonDeath>
    <LPUDirector>12345678964</LPUDirector>
</DeathCert>
<DeathCert>
    <MuCode>1001</MuCode>
    <DeptCode version="1.0">51</DeptCode>
    <CertNumber>080701</CertNumber>
    <CertSeries>16031603</CertSeries>
    <CertType version="1.0">1</CertType>
    <CertStatus version="1.0">2</CertStatus>
    <CertAuthor>
        <SNILS>12345678964</SNILS>
        <Position version="1.2">189</Position>
    </CertAuthor>
    <CreateDate>2016-01-01</CreateDate>
    <CertInspector>
        <SNILS>12345678964</SNILS>

```

```

        <Position version="1.2">189</Position>
    </CertInspector>
    <InspectionDate>2000-01-01</InspectionDate>
    <IssueDate>2016-01-01</IssueDate>
    <Citizen>
        <LastName>Олежка</LastName>
        <FirstName>Александр</FirstName>
        <BirthDate Unknown="false">1930-01-01</BirthDate>
        <Sex version="1.0">1</Sex>
        <KMNS>true</KMNS>
        <Citizenship version="1.0">028</Citizenship>
        <Marital version="1.0">1</Marital>
        <Education version="1.0">2</Education>
        <Working version="1.0">3</Working>
        <AddressText>
            <Region>Нью-ёрк</Region>
            <City>Нью-ёрк</City>
            <Street>Папава</Street>
            <Building>36</Building>
            <Flat>-</Flat>
        </AddressText>
    </Citizen>
    <DeathDateTime Unknown="true">2016-12-
17T09:30:47Z</DeathDateTime>
    <DeathAddress>
        <Region>8600000000000</Region>
    </DeathAddress>
    <DeathPlace version="1.0">1</DeathPlace>
    <DeathType version="1.0">2</DeathType>
    <DeathReasons>
        <DirectIllness>
            <ReasonText>-</ReasonText>
            <DurationUnknown>true</DurationUnknown>
            <Duration>1</Duration>
            <DurationUnit version="1.0">4</DurationUnit>
            <MKBCCode version="2.1">R54</MKBCCode>
            <PrimaryCause>true</PrimaryCause>
        </DirectIllness>
    </DeathReasons>
    <Military>true</Military>
    <ReasonAuthor version="1.0">2</ReasonAuthor>
    <ReasonDoctor>
        <SNILS>12345678964</SNILS>
        <Position version="1.2">189</Position>
    </ReasonDoctor>
    <BaseReasonDeath version="1.0">2</BaseReasonDeath>
    <LPUDirector>12345678964</LPUDirector>
</DeathCert>
<DeathCert>
    <MuCode>1001</MuCode>
    <DeptCode version="1.0">187</DeptCode>
    <CertNumber>373637</CertNumber>
    <CertSeries>86</CertSeries>
    <CertType version="1.0">1</CertType>
    <CertStatus version="1.0">3</CertStatus>
    <CertAuthor>
        <SNILS>12345678964</SNILS>
        <Position version="1.2">189</Position>
    </CertAuthor>
    <CreateDate>2016-01-01</CreateDate>
    <CertInspector>
        <SNILS>12345678964</SNILS>

```

```

        <Position version="1.2">189</Position>
    </CertInspector>
    <InspectionDate>2016-01-01</InspectionDate>
    <IssueDate>2016-01-01</IssueDate>
    <Citizen>
        <LastName>AAA</LastName>
        <FirstName>BBB</FirstName>
        <MiddleName>BBB</MiddleName>
        <BirthDate Unknown="true">2016-01-01</BirthDate>
        <Sex version="1.0">2</Sex>
        <KMNS>true</KMNS>
        <Citizenship version="1.0">643</Citizenship>
        <Marital version="1.0">1</Marital>
        <Education version="1.0">2</Education>
        <Working version="1.0">3</Working>
        <Address>
            <Region>8600000000000</Region>
        </Address>
    </Citizen>
    <DeathDateTime Unknown="true">2001-12-
17T14:30:47+05:00</DeathDateTime>
    <DeathAddress>
        <Region>8600000000000</Region>
    </DeathAddress>
    <DeathPlace version="1.0">1</DeathPlace>
    <DeathType version="1.0">2</DeathType>
    <DeathReasons>
        <DirectIllness>
            <ReasonText>vyjun ntrcnf</ReasonText>
            <DurationUnknown>>false</DurationUnknown>
            <MKBCCode version="2.1">R50.1</MKBCCode>
            <PrimaryCause>>false</PrimaryCause>
        </DirectIllness>
    </DeathReasons>
    <Military>true</Military>
    <ReasonAuthor version="1.0">2</ReasonAuthor>
    <ReasonDoctor>
        <SNILS>12345678964</SNILS>
        <Position version="1.0">189</Position>
    </ReasonDoctor>
    <BaseReasonDeath version="1.0">2</BaseReasonDeath>
    <LPUDirector>12345678964</LPUDirector>
    </DeathCert>
</DeathCertList>
</ns3:getDeathCertResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

9.2.2 Свидетельство о перинатальной смерти

9.2.2.1 Метод: *sendDeathCertPerinatalRequest*

Запрос:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <per:sendDeathCertPerinatalRequest>
      <typ:MuCode>1001</typ:MuCode>
      <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode>
      <typ:CertNumber>123456</typ:CertNumber>
      <typ:CertSeries>654321</typ:CertSeries>
      <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType>
      <typ:CertStatus version="1.0">2</typ:CertStatus>
      <typ:CertAuthor>
        <typ:SNILS>11608810942</typ:SNILS>
        <typ:Position version="1.2">189</typ:Position>
      </typ:CertAuthor>
      <typ:CreateDate>2016-03-28</typ:CreateDate>
      <typ:CertInspector>
        <typ:SNILS>11608810942</typ:SNILS>
        <typ:Position version="1.2">189</typ:Position>
      </typ:CertInspector>
      <typ:InspectionDate>2016-03-28</typ:InspectionDate>
      <typ:IssueDate>2016-03-28</typ:IssueDate>
      <typ:StillBirth>
        <typ:LiveBirth>true</typ:LiveBirth>
        <typ:BirthDateTime>2007-08-
13T08:30:47.0Z</typ:BirthDateTime>
        <typ:DeathDateTime Unknown="true">2007-01-
01T00:00:00</typ:DeathDateTime>
      </typ:StillBirth>
      <typ:DeathRelativeBirth
version="1.0">2</typ:DeathRelativeBirth>
      <typ:Mother>
        <typ:LastName>Иванова</typ:LastName>
        <typ:FirstName>Инецца</typ:FirstName>
        <typ:BirthDate>1987-08-13</typ:BirthDate>
        <typ:Sex version="1.0">2</typ:Sex>
        <typ:KMNS>false</typ:KMNS>
        <typ:Citizenship version="1.0">028</typ:Citizenship>
        <typ:Marital version="1.0">2</typ:Marital>
        <typ:Education version="1.0">1</typ:Education>
        <typ:Working version="1.0">4</typ:Working>
        <typ:AddressText>
          <typ:Region>Сербия</typ:Region>
          <typ:City>Чувак</typ:City>
          <typ:Street>Ленина</typ:Street>
          <typ:Building>1</typ:Building>
          <typ:Flat>-</typ:Flat>
        </typ:AddressText>
      </typ:Mother>
      <typ:Fetus>
        <typ:Lastname>Иванов</typ:Lastname>
        <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex>

```

```

        <typ:BirthMass>2540</typ:BirthMass>
        <typ:BirthHeight>45</typ:BirthHeight>
        <typ:BirthChildCount>2</typ:BirthChildCount>
        <typ:ChildCount>4</typ:ChildCount>
    </typ:Fetus>
    <typ:DeathPerinatalType
version="1.0">3</typ:DeathPerinatalType>
    <typ:DeathAddress>
        <typ:Region>8600000000000</typ:Region>
    </typ:DeathAddress>
    <typ:DeathPlace version="1.0">2</typ:DeathPlace>
    <typ:BirthHolder version="1.0">1</typ:BirthHolder>
    <typ:DeathReasons></typ:DeathReasons>
    <typ:ReasonPerinatalAuthor
version="1.0">2</typ:ReasonPerinatalAuthor>
    <typ:BaseReasonDeath version="1.0">2</typ:BaseReasonDeath>
    <typ:ReasonDoctor>
        <typ:SNILS>11608810942</typ:SNILS>
        <typ:Position version="1.2">189</typ:Position>
    </typ:ReasonDoctor>
    <typ:LPUDirector>12856699715</typ:LPUDirector>
</per:sendDeathCertPerinatalRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ответ:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns3:sendDeathCertPerinatalResponse
xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"
xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types"
xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata">
      <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode>
    </ns3:sendDeathCertPerinatalResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

9.2.2.2 Метод: sendCertPerinatalRemarkRequest**Запрос:**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <per:sendCertPerinatalRemarkRequest>
      <typ:MuCode>19123</typ:MuCode>
      <typ:CertNumber>23356</typ:CertNumber>
      <typ:CertSeries>654321</typ:CertSeries>
      <typ:CertType>2</typ:CertType>
      <typ:ProfessionalSnils>12345678964</typ:ProfessionalSnils>
      <typ:DeathReasons>
        <typ:DirectFetusReason>
          <typ:ReasonText>Клинический диагноз</typ:ReasonText>

```

```

        <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
        <typ:Duration>1</typ:Duration>
        <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
        <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
        <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
    </typ:DirectFetusReason>
    <typ:OtherFetusReason>
        <typ:ReasonText>1</typ:ReasonText>
        <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
        <typ:Duration>1</typ:Duration>
        <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
        <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
        <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
    </typ:OtherFetusReason>
    <typ:DirectMotherReason>
        <typ:ReasonText>1</typ:ReasonText>
        <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
        <typ:Duration>1</typ:Duration>
        <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
        <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
        <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
    </typ:DirectMotherReason>
    <typ:OtherMotherReason>
        <typ:ReasonText>1</typ:ReasonText>
        <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
        <typ:Duration>1</typ:Duration>
        <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
        <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
        <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
    </typ:OtherMotherReason>
    <typ:OtherReason>
        <typ:ReasonText>1</typ:ReasonText>
        <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown>
        <typ:Duration>1</typ:Duration>
        <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit>
        <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode>
        <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause>
    </typ:OtherReason>
    </typ:DeathReasons>
</per:sendCertPerinatalRemarkRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ответ:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns3:sendCertPerinatalRemarkResponse
xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types"
xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
      <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode>
    </ns3:sendCertPerinatalRemarkResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

9.2.2.3 Метод: *getDeathCertPerinatalRequest*

Запрос:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <per:getDeathCertPerinatalRequest>
      <typ:muCode>1001</typ:muCode>
      <typ:DateFrom>2000-01-01</typ:DateFrom>
      <typ:DateTo>2016-04-01</typ:DateTo>
    </per:getDeathCertPerinatalRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ответ:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body>
    <ns3:getDeathCertPerinatalResponse
xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"
xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types"
xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata">
      <DeathCertPerinatalList>
        <DeathCertPerinatal>
          <MuCode>1001</MuCode>
          <DeptCode version="1.0">304</DeptCode>
          <CertNumber>123456</CertNumber>
          <CertSeries>654321</CertSeries>
          <CertType version="1.0">2</CertType>
          <CertStatus version="1.0">2</CertStatus>
          <CertAuthor>
            <SNILS>11608810942</SNILS>
            <Position version="1.2">191</Position>
          </CertAuthor>
          <CreateDate>2016-03-23</CreateDate>
          <CertInspector>
            <SNILS>11608810942</SNILS>
            <Position version="1.2">191</Position>
          </CertInspector>
          <InspectionDate>2016-03-23</InspectionDate>
          <IssueDate>2016-03-23</IssueDate>
          <StillBirth>
            <LiveBirth>true</LiveBirth>
            <BirthDateTime Unknown="false">2016-03-
23T08:30:47Z</BirthDateTime>
            <DeathDateTime Unknown="true">2016-03-
23T08:30:47Z</DeathDateTime>
          </StillBirth>
          <DeathRelativeBirth version="1.0">2</DeathRelativeBirth>
          <Mother>
            <LastName>Иванова</LastName>
            <FirstName>Снежана</FirstName>
            <MiddleName>Денисовна</MiddleName>
            <BirthDate Unknown="false">2016-03-23</BirthDate>
            <Sex version="1.0">2</Sex>
```



```

        <KMNS>false</KMNS>
        <Citizenship version="1.0">643</Citizenship>
        <Marital version="1.0">2</Marital>
        <Education version="1.0">2</Education>
        <Working version="1.0">4</Working>
        <Address>
            <Region>86000000000000</Region>
        </Address>
    </Mother>
    <Fetus>
        <Lastname>Иванов</Lastname>
        <Sex version="1.0">1</Sex>
        <BirthMass>2540</BirthMass>
        <BirthHeight>45</BirthHeight>
        <BirthChildCount>2</BirthChildCount>
        <ChildCount>4</ChildCount>
    </Fetus>
    <DeathPerinatalType version="1.0">3</DeathPerinatalType>
    <DeathAddress>
        <Region>86000000000000</Region>
    </DeathAddress>
    <DeathPlace version="1.0">2</DeathPlace>
    <DeathHospital>1001</DeathHospital>
    <BirthHolder version="1.0">1</BirthHolder>
    <DeathReasons/>
    <ReasonPerinatalAuthor
version="1.0">2</ReasonPerinatalAuthor>
    <BaseReasonDeath version="1.0">2</BaseReasonDeath>
    <ReasonDoctor>
        <SNILS>11608810942</SNILS>
        <Position version="1.2">191</Position>
    </ReasonDoctor>
    <LPUDirector>11608810942</LPUDirector>
    </DeathCertPerinatal>
</DeathCertPerinatalList>
</ns3:getDeathCertPerinatalResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

9.2.3 Свидетельство о рождении

9.2.3.1 Метод: *sendBirthCertRequest*

Запрос:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body><per:sendBirthCertRequest>
        <typ:MuCode>999</typ:MuCode>
        <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode>
        <typ:CertNumber>111122</typ:CertNumber>
        <typ:CertSeries>86</typ:CertSeries>
        <typ:CertType version="1.0">2</typ:CertType>
        <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus>
    <!--Optional:-->

```

```

<typ:DamageReason version="1.0">3</typ:DamageReason>
<!--Optional:-->
<typ:CertNumberOld>345937</typ:CertNumberOld>
<!--Optional:-->
<typ:CertSeriesOld>86</typ:CertSeriesOld>
<!--Optional:-->
<typ:ReplaceDate>2016-03-20</typ:ReplaceDate>
<typ:CertAuthor>
  <typ:SNILS>11608810942</typ:SNILS>
  <typ:Position version="1.2">191</typ:Position>
</typ:CertAuthor>
<typ:CreateDate>2016-03-26</typ:CreateDate>
<typ:CertInspector>
  <typ:SNILS>11608810942</typ:SNILS>
  <typ:Position version="1.2">191</typ:Position>
</typ:CertInspector>
<typ:InspectionDate>2016-03-26</typ:InspectionDate>
<typ:IssueDate>2016-03-27</typ:IssueDate>
<typ:BirthDoctor>
  <typ:SNILS>11608810942</typ:SNILS>
  <typ:Position version="1.2">191</typ:Position>
</typ:BirthDoctor>
<typ:BirthDateTime>2016-03-26T09:30:47.0Z</typ:BirthDateTime>
<typ:Child>
  <typ:Lastname>Фёдоров</typ:Lastname>
  <typ:Sex version="1.0">2</typ:Sex>
  <typ:BirthMass>3560</typ:BirthMass>
  <typ:BirthHeight>51</typ:BirthHeight>
  <typ:BirthChildCount>1</typ:BirthChildCount>
  <typ:ChildCount>1</typ:ChildCount>
  <!--Optional:-->
  <typ:BirthOrder>2</typ:BirthOrder>
</typ:Child>
<typ:BirthAddress>
  <typ:Region>8600000000000</typ:Region>
  <!--Optional:-->
  <typ:City>8600001100000</typ:City>
  <!--Optional:-->
  <typ:Street>86000011000022300</typ:Street>
  <!--Optional:-->
  <typ:Building>String</typ:Building>
  <!--Optional:-->
  <typ:Flat>String</typ:Flat>
</typ:BirthAddress>
<typ:Mother>
  <typ:LastName>Иванова</typ:LastName>
  <typ:FirstName>Снежана</typ:FirstName>
  <!--Optional:-->
  <typ:MiddleName>Денисовна</typ:MiddleName>
  <typ:BirthDate>1987-08-13</typ:BirthDate>
  <typ:Sex version="1.0">2</typ:Sex>
  <typ:KMNS>false</typ:KMNS>
  <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship>
  <typ:Marital version="1.0">2</typ:Marital>
  <typ:Education version="1.0">1</typ:Education>
  <typ:Working version="1.0">4</typ:Working>
  <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
  <typ:Address>
    <typ:Region>8600000000000</typ:Region>
    <!--Optional:-->
    <typ:City>8600001100000</typ:City>
    <!--Optional:-->

```

```

        <typ:Street>86000011000022300</typ:Street>
        <!--Optional:-->
        <typ:Building>String</typ:Building>
        <!--Optional:-->
        <typ:Flat>String</typ:Flat>
    </typ:Address>
    <!--Optional:-->
    <typ:MuCode>999</typ:MuCode>
    <typ:FirstAppearance>9</typ:FirstAppearance>
</typ:Mother>
<typ:Receiver>
    <typ:LastName>Горбунков</typ:LastName>
    <typ:FirstName>Геннадий</typ:FirstName>
    <!--Optional:-->
    <typ:MiddleName>Сергеевич</typ:MiddleName>
    <typ:DocumentType version="1.0">13</typ:DocumentType>
    <typ:DocumentSeries>666</typ:DocumentSeries>
    <typ:DocumentNumber>777</typ:DocumentNumber>
    <typ:ChildRelation>Двоюродный дядя</typ:ChildRelation>
</typ:Receiver>
</per:sendBirthCertRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ответ:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns3:sendBirthCertResponse
xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"
xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types"
xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata">
      <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode>
    </ns3:sendBirthCertResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

9.2.3.2 Метод: getBirthCertRequest**Запрос:**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <per:getBirthCertRequest>
      <typ:muCode>999</typ:muCode>
      <typ:DateFrom>2001-01-01</typ:DateFrom>
      <typ:DateTo>2016-04-01</typ:DateTo>
    </per:getBirthCertRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ответ:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
      <ns3:getBirthCertResponse
xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"
xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types"
xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata">
        <BirthCertList>
          <BirthCert>
            <MuCode>999</MuCode>
            <DeptCode version="1.0">51</DeptCode>
            <CertNumber>111122</CertNumber>
            <CertSeries>86</CertSeries>
            <CertType version="1.0">2</CertType>
            <CertStatus version="1.0">1</CertStatus>
            <DamageReason version="1.0">3</DamageReason>
            <CertNumberOld>345937</CertNumberOld>
            <CertSeriesOld>86</CertSeriesOld>
            <ReplaceDate>2016-03-20</ReplaceDate>
            <CertAuthor>
              <SNILS>11608810942</SNILS>
              <Position version="1.2">191</Position>
            </CertAuthor>
            <CreateDate>2016-03-26</CreateDate>
            <CertInspector>
              <SNILS>11608810942</SNILS>
              <Position version="1.2">191</Position>
            </CertInspector>
            <InspectionDate>2016-03-26</InspectionDate>
            <IssueDate>2016-03-27</IssueDate>
            <BirthDoctor>
              <SNILS>11608810942</SNILS>
              <Position version="1.2">191</Position>
            </BirthDoctor>
            <BirthDateTime>2016-03-26T09:30:47Z</BirthDateTime>
            <Child>
              <Lastname>Фёдоров</Lastname>
              <Sex version="1.0">2</Sex>
              <BirthMass>3560</BirthMass>
              <BirthHeight>51</BirthHeight>
              <BirthChildCount>1</BirthChildCount>
              <ChildCount>1</ChildCount>
              <BirthOrder>2</BirthOrder>
            </Child>
            <BirthAddress>
              <Region>8600000000000</Region>
              <City>8600001100000</City>
              <Street>86000011000022300</Street>
              <Building>String</Building>
              <Flat>String</Flat>
            </BirthAddress>
            <Mother>
              <LastName>Иванова</LastName>
              <FirstName>Снежана</FirstName>
              <MiddleName>Денисовна</MiddleName>
              <BirthDate Unknown="false">1987-08-13</BirthDate>
              <Sex version="1.0">2</Sex>
              <KMNS>false</KMNS>
              <Citizenship version="1.0">643</Citizenship>

```

```

    <Marital version="1.0">2</Marital>
    <Education version="1.0">1</Education>
    <Working version="1.0">4</Working>
    <Address>
      <Region>86000000000000</Region>
      <City>8600001100000</City>
      <Street>86000011000022300</Street>
      <Building>String</Building>
      <Flat>String</Flat>
    </Address>
    <MuCode>999</MuCode>
    <FirstAppearance>9</FirstAppearance>
  </Mother>
  <Receiver>
    <LastName>Горбунков</LastName>
    <FirstName>Геннадий</FirstName>
    <MiddleName>Сергеевич</MiddleName>
    <DocumentType version="1.0">13</DocumentType>
    <DocumentSeries>666</DocumentSeries>
    <DocumentNumber>777</DocumentNumber>
    <ChildRelation>Двоюродный дядя</ChildRelation>
  </Receiver>
</BirthCert>
</BirthCertList>
</ns3:getBirthCertResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

9.2.4 Удаление свидетельства. Метод: *sendCertRemoval*

Запрос:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <per:sendCertRemovalRequest>
      <typ:MuCode>1001</typ:MuCode>
      <typ:CertNumber>000002</typ:CertNumber>
      <typ:CertSeries>16031604</typ:CertSeries>
      <typ:RemovalReason>Проверка Проверка</typ:RemovalReason>
    </per:sendCertRemovalRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ответ:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns3:sendCertRemovalResponse
xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"
xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types"
xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types">
      <ns2:ErrorCode>0</ns2:ErrorCode>
    </ns3:sendCertRemovalResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Разъяснение

Модификация модуля МИС должна позволять выводить на печать данные, в соответствии с утвержденными формами врачебных свидетельств (№ 106/у-08, №106-2/у-08, №103у -08) и порядком их заполнения.

Формировать свидетельство, должен уполномоченный сотрудник, врач МО. Процесс создания врачебного свидетельства заканчивается автоматическим присваиванием статуса «Создано». Далее свидетельство направляется на проверку ответственному специалисту - Эксперту внутри МО, назначенного приказом внутри МО (в соответствии с Приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры №230 от 11.03.2016 года «О внедрении автоматизированной информационной системы сбора, обработки и хранения персонализированных сведений о смертности и рождаемости населения»). Если эксперт МО в процессе проверки обнаружит ошибку (некорректное заполнение какого-либо поля), то он оставляет комментарий к этому полю и возвращает данное свидетельство на изменения врачу МО, сформировавшему это свидетельство, и свидетельству автоматически присваивается статус «К возврату». Врач МО просматривает замечания эксперта и вносит коррективы согласно его комментариям Эксперта, и вновь направляет на проверку к Эксперту МО. В случае если замечания к врачебному свидетельству отсутствуют, Эксперт МО утверждает свидетельство и ему автоматически присваивается статус «К печати». Свидетельство возвращается к врачу. Врач выводит данные врачебного свидетельства на печать и ему автоматически присваивается статус «Выдано». Свидетельство со статусом «Выдано» не подлежит корректировке!!! Возможна только замена (выдача дубликата, присвоение статуса испорчено) и формирование нового бланка с новыми серией и номером. Свидетельство со статусом «Испорчено» так же не подлежит корректировке! В случае присвоения статуса «Испорчено» медицинское свидетельство передается в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ.

Врачебное свидетельство, находящееся в статусе «Создано», «К возврату», «Выдано» недоступно для вывода на печать.

Эксперту МО не доступны функциональные возможности по редактированию и внесению новых данных в врачебное свидетельство.

После отправки свидетельства в Компонент ИШЗ ЦУ РС ЕГИСЗ и Аналитику, главные внештатные специалисты осуществляют проверку на корректность заполнения выданных врачебных свидетельств. Если главному внештатному специалисту не доступна функциональная возможность корректировки свидетельств, то он может оставлять комментарии и направлять свидетельство со статусом «Замена». МИС должна принимать такие свидетельства и комментарии внештатного специалиста.

Поле «клинический диагноз» этот диагноз только для патологоанатомов, и для простых врачей/фельдшеров, поле неактивно! В данном поле вводится текстом диагноз патологоанатома.

9.2.5 Примеры работы проверочных условий

Метод: *sendDeathCert*

№	Ошибка (наименование, описание)	Текст запроса	Текст ответа
2	Дата смерти не может быть меньше даты рождения	<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esh/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-12-31</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position></pre>	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esh/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esh/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>birthDate after than deathDate</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>

		<pre> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
4	<p>Если в поле «Кем установлены причины смерти указано «лечащий врач», «фельдшер (акушерка)», тогда поле Должность не может быть «патологоанатом»;</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2000-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCCode version="2.1">R54</typ:MKBCCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">2</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0003: reasonAuthor has incorrect position</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
5	<p>Если в поле «Причины смерти» (DirectIllness) выбрано что-то, кроме заболевания (МКБCode like S% или МКБCode like T%), обязательно заполняется «Внешняя причина при травмах и отравлениях (раздел Iг)» (ExternalReason).</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esh/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:МКБCode version="2.1">T54</typ:МКБCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> </typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esh/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esh/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0005: direct illness is not null, mkbCode start like 'S%' or 'T%', but externalReason is null</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
6	<p>Заполнение только блока «Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти (раздел 19а)» (только блок DirectIllness) и пометка его, как первоначальная причина смерти (PrimaryCause=true), возможно только: а)если свидетельство предварительное (CertType=2) и не заполнены разделы l6, lв и lг (блоки PathologicState, OriginalReason, ExternalReason отсутствуют); или б)если заполнено, только, lа и lг (есть блок и DirectIllness и ExternalReason); или в)если для lа указан код МКБ R54.X(старость) R99.X(неуточненные причины) (DirectIllness, МКBCode like R54. Или МКBCode like R99.X).</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esh/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">2</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> <typ:PathologicState> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esh/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esh/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0006: directIllness is not null, it is primary, certType equals 2, but pathologicState or originalReason or externalReason is not null</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">X00</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>0</typ:PrimaryCause> </typ:PathologicState> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
		<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0006: directIllness is not null, it is primary, externalReason is not null, but pathologicState or originalReason too</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

	<pre> version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> <typ:PathologicState> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">X01</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>0</typ:PrimaryCause> </typ:PathologicState> <typ:ExternalReason> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">X00</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>0</typ:PrimaryCause> </typ:ExternalReason> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:Trauma> <typ:TraumaDateTime>2016-12- 18T00:35:00.000+05:00</typ:TraumaDateTime> <typ:TraumaDesc>-</typ:TraumaDesc> </typ:Trauma> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0006: directIllness is not null, it is primary, but mkbcode is not R54.X or R99.X</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>- </typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">V54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
8	<p>Масса тела при рождении (BirthMass) не может быть больше 9000 грамм или меньше 500 грамм.</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0008: child's birthMass must be between 500 and 9000</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:Child> <typ:BirthMass>9001</typ:BirthMass> <typ:BirthHeight>45</typ:BirthHeight> <typ:ChildCount>1</typ:ChildCount> <typ:Mother> <typ:LastName>asd</typ:LastName> <typ:FirstName>sdf</typ:FirstName> <typ:MiddleName>ert</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>1980-01-01</typ:BirthDate> <typ:SNILS>15109907859</typ:SNILS> </typ:Mother> </typ:Child> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> > <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
9	Дата выдачи свидетельства (IssueDate >=) не может быть раньше даты смерти (DeathDateTime)	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-15</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0009: death date after issue date</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
10	Серия (CertSeriesOld) и номер (CertNumberOld) взамен не могут быть пустыми полями при виде свидетельства «взамен окончательного» (CertType=3) или «взамен предварительного» (CertType=4).	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">3</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <soap:Fault> <faultcode>soap:Server</faultcode> <faultstring>[com.ctc.wstx.exc.WstxLazyException] String '--' not allowed in comment (missing '>?') at [row,col {unknown-source}]: [15,-40]</faultstring> </soap:Fault> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
11	<p>Вес ребенка не указывается (BirthMass=0), если в разделах «дата рождения» (typ:BirthDate Unknown="true") или «дата смерти» (DeathDateTime Unknown="true") указан только год.</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0011: birthDate or deathDate is unknown, but birthMass != 0</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime Unknown="1">2016-01-01T00:00:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:Child> <typ:BirthMass>900</typ:BirthMass> <typ:BirthHeight>45</typ:BirthHeight> <typ:ChildCount>1</typ:ChildCount> <typ:Mother> <typ:LastName>asd</typ:LastName> <typ:FirstName>sdf</typ:FirstName> <typ:MiddleName>ert</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>1980-01-01</typ:BirthDate> <typ:SNILS>15109907859</typ:SNILS> </typ:Mother> </typ:Child> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
13	Дата выдачи (IssueDate) не может быть больше текущей даты (sysdate)	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12-31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2017-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0013: issue date after sysdate</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDDirector>15109907858</typ:LPUDDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
15	<p>Если в разделах «дата смерти» (DeathDateTime Unknown="true") или «дата рождения» (BirthDate Unknown="true") указан только год, тогда поле «степень доношенности» (FullTermTime) не заполняется.</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0015: birthDate or deathDate is unknown, but fullTermTime is not null</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Street>8600001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime Unknown="1">2016-01- 01T00:00:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:FullTermTime version="1.0">2</typ:FullTermTime> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
16	<p>Если в разделах «дата смерти» (DeathDateTime Unknown="true") или «дата рождения» (BirthDate Unknown="true") указан только год, поле «Каким по счету родился ребенок» (ChildCount) не заполняется.</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esh/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esh/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esh/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0016: birthDate or deathDate is unknown, but childCount is not equals 0</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime Unknown="1">2016-01- 01T00:00:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:Child> <typ:BirthMass>0</typ:BirthMass> <typ:BirthHeight>45</typ:BirthHeight> <typ:ChildCount>2</typ:ChildCount> <typ:Mother> <typ:LastName>asd</typ:LastName> <typ:FirstName>sdf</typ:FirstName> <typ:MiddleName>ert</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>1980-01-01</typ:BirthDate> <typ:SNILS>15109907859</typ:SNILS> </typ:Mother> </typ:Child> <typ:LPUDDirector>15109907858</typ:LPUDDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
18	<p>Причины смерти из диапазонов N70-N98.9, C51-C58.9.9 (поле MKBCode в блоках DirectIllness, PathologicState, OriginalReason, ExternalReason) используются ТОЛЬКО у женщин (Citizen/Sex =2).</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2004-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0018: the citizen is female, but one of death's reasons has a forbidden mkbCode</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

	<pre> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:OriginalReason> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>0</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="?">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">N70</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:OriginalReason> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
19	<p>При выборе кода МКБ в разделах Ia или Ib или Iv (DirectIllness, PathologicState, OriginalReason) из диапазона S00-T96.9 - необходимо заполнить раздел «внешняя причина смерти (lr)» (ExternalReason не пустой).</p> <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esh/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esh/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esh/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0005: direct illness is not null, mkbCode start like 'S%' or 'T%', but externalReason is null</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ: Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCCode version="2.1">S00</typ:MKBCCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
20	<p>При заполнении внешней причины смерти (ExternalReason не пустой) обязательно заполнение полей раздела «Травма/отравление» (блок Травма не пустой).</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ: Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2004-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>CheckK0020: external death's reason is not null, but trauma is null</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:ExternalReason> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>0</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="?">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:ExternalReason> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
21	<p>Если в пункте 19(л)г (ExternalReason) код МКБ из диапазона V01-V99.9 необходимо заполнить поле «В случае смерти в результате ДТП срок наступления» (DTPTime не пустой)</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0021: external death's reason has mkbCode in range V01-V99.9, but DTPTime is null</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> <p>has mkbCode in range V01-V99.9, but DTPTime is null</ns2:ErrorText></p>

		<pre> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> <typ:ExternalReason> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">V01</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:ExternalReason> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:Trauma> <typ:TraumaDateTime>2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:TraumaDateTime> <typ:TraumaDesc>fgh</typ:TraumaDesc> </typ:Trauma> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
22	<p>Если в разделах Ia или Ib, или Ib (DirectIllness, PathologicState, OriginalReason) код МКБ из диапазона O00-O99.9 необходимо заполнить поле «В случае смерти беременной срок наступления» (PregnancyTime не пустой).</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0022: one of death's reasons has a mkbCode in range O00-O99.9, but pregnancyTime is null</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:BirthDate>2004-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">2</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>860000010000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>860000010000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:OriginalReason> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>0</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="?">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">O00</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:OriginalReason> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDDirector>15109907858</typ:LPUDDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
23	<p>Коды МКБ из диапазона O00-O99.9 ((DirectIllness, PathologicState, OriginalReason)) могут быть причиной смерти только у женщин (Citizen/Sex =2). старше 10 лет (разница между BirthDate DeathDateTime больше 10 лет).</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0023: one of death's reasons has a mkbCode in range O00-O99.9 and citizen is female, but citizen's age lower than 10</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

	<pre> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:OriginalReason> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>0</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="?">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">O00</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:OriginalReason> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
24	<p>Причины смерти из диапазона кодов МКБ P05-P96.9 (DirectIllness, PathologicState, OriginalReason) используются ТОЛЬКО у лиц моложе 1 года (разница между BirthDate DeathDateTime меньше 1 года).</p> <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2014-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">2</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0024: one of death's reasons has a mkbCode in range P05- P96.9, but citizen's age bigger than 1</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ: Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:OriginalReason> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>0</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="?">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCCode version="2.1">P96.9</typ:MKBCCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:OriginalReason> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDDirector>15109907858</typ:LPUDDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
25	<p>Причины смерти из диапазонов кодов МКБ N40-N51.8, C60- C63.9 (DirectIllness, PathologicState, OriginalReason)используются ТОЛЬКО у мужчин (Citizen/Sex =1).</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esh/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">1</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ: Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">2</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esh/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esh/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esh/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0025: the citizen is male, but one of death's reasons has a forbidden mkbCode</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:OriginalReason> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>0</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="?">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">C63.9</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:OriginalReason> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUIDirector>15109907858</typ:LPUIDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
37	<p>В разделах Ia, Ib, Iv не должно быть более одной отметки первоначальной причины смерти;</p>	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">2</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0037: too many primary causes</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>8600000000000</typ:Region> <typ:City>860000100000</typ:City> <typ:Street>8600001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> <typ:OriginalReason> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:OriginalReason> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDirector>15109907858</typ:LPUDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
38	Наличие одинаковых кодов МКБ в разных разделах блока «Причины смерти» недопустимо;	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/esb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendDeathCertRequest> <typ:MuCode>8070</typ:MuCode> <typ:DeptCode version="1.0">51</typ:DeptCode> <typ:CertNumber>080701</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>456</typ:CertSeries> <typ:CertType version="1.0">2</typ:CertType> <typ:CertStatus version="1.0">1</typ:CertStatus> <typ:DamageReason version="1.0">1</typ:DamageReason> <typ:CertNumberOld>1</typ:CertNumberOld> <typ:CertSeriesOld>1</typ:CertSeriesOld> <typ:ReplaceDate>2016-12-31</typ:ReplaceDate> <typ:CertAuthor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertAuthor> <typ:CreateDate>2016-12-30</typ:CreateDate> <typ:CertInspector> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:CertInspector> <typ:InspectionDate>2016-12- 31</typ:InspectionDate> <typ:IssueDate>2016-12-30</typ:IssueDate> <typ:Citizen> <typ:LastName>srf</typ:LastName> <typ:FirstName>aer</typ:FirstName> <typ:MiddleName>aer</typ:MiddleName> <typ:BirthDate>2016-01-01</typ:BirthDate> <typ:Sex version="1.0">1</typ:Sex> <typ:KMNS>0</typ:KMNS> <typ:Citizenship version="1.0">643</typ:Citizenship> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendDeathCertResponse xmlns="http://www.hostco.ru/esb/persondata/types" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/esb/types" xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/esb/persondata"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Check0038: certificate has a multiply death reasons with same mkb code</ns2:ErrorText> </ns3:sendDeathCertResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

		<pre> <typ:Marital version="1.0">1</typ:Marital> <typ:Education version="1.0">1</typ:Education> <typ:Working version="1.0">1</typ:Working> <typ:Address> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">2</typ:PlaceResidence> </typ:Address> <typ:Nationality version="1.1">1</typ:Nationality> <typ:MuCode>999</typ:MuCode> </typ:Citizen> <typ:DeathDateTime >2016-12- 19T00:35:00.000+05:00</typ:DeathDateTime> <typ:DeathAddress> <typ:Region>860000000000</typ:Region> <typ:City>8600000100000</typ:City> <typ:Street>86000001000519900</typ:Street> <typ:Building>1</typ:Building> <typ:Flat>2</typ:Flat> <typ:PlaceResidence version="1.0">1</typ:PlaceResidence> </typ:DeathAddress> <typ:DeathPlace version="1.0">1</typ:DeathPlace> <typ:StationaryCode>999</typ:StationaryCode> <typ:DeathType version="1.0">1</typ:DeathType> <typ:DeathReasons> <typ:DirectIllness> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>1</typ:PrimaryCause> </typ:DirectIllness> <typ:OriginalReason> <typ:ReasonText>-</typ:ReasonText> <typ:DurationUnknown>1</typ:DurationUnknown> <typ:Duration>1</typ:Duration> <typ:DurationUnit version="1.0">4</typ:DurationUnit> <typ:MKBCode version="2.1">R54</typ:MKBCode> <typ:PrimaryCause>0</typ:PrimaryCause> </typ:OriginalReason> </typ:DeathReasons> <typ:Military>0</typ:Military> <typ:ReasonAuthor version="1.0">4</typ:ReasonAuthor> <typ:ReasonDoctor> <typ:SNILS>15109907858</typ:SNILS> <typ:Position version="1.0">45</typ:Position> </typ:ReasonDoctor> <typ:BaseReasonDeath version="1.0">4</typ:BaseReasonDeath> <typ:LPUDDirector>15109907858</typ:LPUDDirector> <typ:RelativeWords>0</typ:RelativeWords> </per:sendDeathCertRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	
39	Длина причины должна быть от 10 до 100 символов	<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:per="http://www.hostco.ru/eshb/persondata" xmlns:typ="http://www.hostco.ru/eshb/persondata/types"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <per:sendCertRemovalRequest> <typ:MuCode>1001</typ:MuCode> <typ:CertNumber>000002</typ:CertNumber> <typ:CertSeries>16031604</typ:CertSeries> <typ:RemovalReason>Проверка </typ:RemovalReason> </per:sendCertRemovalRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:sendCertRemovalResponse xmlns:ns3="http://www.hostco.ru/eshb/persondata" xmlns:ns2="http://www.hostco.ru/eshb/types" xmlns="http://www.hostco.ru/eshb/persondata/types"> <ns2:ErrorCode>-14</ns2:ErrorCode> <ns2:ErrorText>Длина причины должна быть от 10 до 100 символов.</ns2:ErrorText> </ns3:sendCertRemovalResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>