



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ МОНИТОРИНГА, АНАЛИЗА И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Использование МКБ- 10 в практическом здравоохранении

РОССИЯ 2017

МКБ-10

Фрагмент «Медицинского свидетельства о смерти»*

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) _____ болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти						
б) _____ патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины						
в) _____ первоначальная причина смерти указывается последней						
г) _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) _____ _____						

*Учетная форма №106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти», приказ Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 №782н

Первоначальная причина смерти – это причина смерти, отобранная для статистической разработки

«Правильное определение первоначальной причины смерти и ее кодирование в соответствии с правилами МКБ-10 не является тривиальной задачей; для этого необходимы определенные знания и навыки. Там, где не осознается важность правильного кодирования данных о случаях смерти, может быть потеряна информация, необходимая для разработки политики здравоохранения» (ВОЗ, 2012)

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>пневмония, вызванная <i>Pneumocystis carinii</i></u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	3 сут.	V	5	9	.	X
б) <u>туберкулез легких, подтвержденный ростом культуры</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 мес.	A	1	5	.	1
в) <u>болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	5 мес.	<u>V</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>7</u>
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) хронический обструктивный бронхит синдром зависимости от алкоголя	3 года 5 лет	J44.8 F10.2				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>кандидозный сепсис</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	2 сут.	В	3	7	.	7
б) <u>саркома Капоши кожи</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	2 мес.	С	4	6	.	0
в) <u>болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениям множественных болезней</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	8 мес.	<u>В</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	:	<u>7</u>
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) синдром зависимости от алкоголя злоупотребление героином	5 лет 1 год	F10.2 F11.1				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>кардиогенный шок</u> болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	14 час.	R	5	7	.	0
б) <u>острый инфаркт миокарда передней стенки</u> патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	2 сут.	I	2	1	.	0
в) <u>Рак нижней доли правого легкого</u> первоначальная причина смерти указывается последней	2,5 года	C	3	4	:	3
г) _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Сахарный диабет II типа с почечными осложнениями	6 лет	E11.2				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) сдавление мозга _____ болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти	10 мин.	G	9	3	.	5
б) внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое _____ патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины	1 сут.	I	6	1	.	5
в) Рак большой кривизны желудка _____ первоначальная причина смерти указывается последней	2 года	C	1	6	:	6
г) _____ внешняя причина при травмах и отравлениях						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Постинфарктный кардиосклероз	5 лет	I25.8				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) сдавление мозга <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	15 мин	G	9	3	.	5
б) обструктивная гидроцефалия <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 час	G	9	1	.	1
в) внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	2 дня	I	6	1	.	5
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) атеросклеротический кардиосклероз артериальная гипертензия	15 лет 1 год	I25.1 I10.X				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>инфаркт мозга, вызванный стенозом мозговых артерий</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	6 час.	I	6	3	.	5
б) <u>нефропатия</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	2 года	N	2	8	.	9
в) <u>сахарный диабет I типа с множественными осложнениями</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	4 года	E	1	0	:	7
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) хронический обструктивный бронхит атеросклеротический кардиосклероз камни желчного пузыря с хроническим холециститом	5 лет 10 лет 8 лет	J44.8 I25.1 K80.1				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>отек мозга</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	3 час.	G	9	3	.	6
б) <u>внутри мозговое кровоизлияние кортикальное</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 сут.	I	6	1	.	1
в) <u>узелковый полиартериит</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	4 года	<u>M</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>:</u>	<u>0</u>
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Хронический обструктивный бронхит	7 лет	J44.8				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>отек мозга</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	4 час.	G	9	3	.	6
б) <u>инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	1 нед.	I	6	3	.	3
в) <u>бронхиальная астма аллергическая</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	6 лет	J	4	5	.	0
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Хронический обструктивный бронхит Атеросклеротический кардиосклероз	8 лет 10 лет	J44.8 I25.1				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>отек мозга</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	6 час.	G	9	3	.	6
б) <u>инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	8 дней	I	6	3	.	3
в) <u>серопозитивный ревматоидный артрит с системным поражением</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	4 года	M	0	5	.	3
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) Аутоиммунный тиреоидит Идиопатический остеопороз	8 лет 10 лет	E06.3 M81.5				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>отек мозга</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	3 час.	G	9	3	.	6
б) <u>внутри мозговое кровоизлияние кортикальное</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	2 сут.	I	6	1	.	1
в) <u>болезнь Паркинсона</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	6 лет	<u>G</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>.</u>	<u>X</u>
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) церебральный атеросклероз атеросклеротический кардиосклероз	10 лет 15 лет	I 67.2 I 25.1				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>отек мозга</u> <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	45 мин.	G	9	3	.	6
б) <u>внутри мозговое кровоизлияние</u> <u>внутрижелудочковое</u> <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	12 дней	I	6	1	.	5
в) <u>поздняя болезнь Альцгеймера</u> <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	4 года	<u>G</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>.</u>	<u>1</u>
г) _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>						
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) атеросклеротический кардиосклероз	6 лет	I 25.1				

Пример правильного оформления свидетельств о смерти в соответствии с правилами МКБ-10

19. Причины смерти	Приблизительный период времени между началом патол. процесса и смертью	Код МКБ-10 первоначальной и внешней причины смерти				
I а) <u>Гиповолемический травматический шок</u> _____ <small>болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти</small>	1 час	T	7	9	.	4
б) <u>Травматический гемопневмоторакс</u> _____ <small>патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины</small>	3 часа	S	2	7	.	2
в) <u>Разрыв левого легкого</u> _____ <small>первоначальная причина смерти указывается последней</small>	3 часа	<u>S</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	:	<u>3</u>
г) <u>Столкновение легкового и тяжелого грузового автомобилей, травма пассажира легкового автомобиля, дорожный несчастный случай</u> _____ <small>внешняя причина при травмах и отравлениях</small>	3 часа	<u>V</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	:	<u>6</u>
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата) <u>Множественные переломы ключицы, лопатки и плечевой кости</u> <u>Множественные переломы ребер</u>	3 часа 3 часа	S 42.7 S 22.4				

Правила выбора «первоначальной причины смерти»

В качестве первоначальной причины смерти не выбираются состояния из класса симптомов (18 класс МКБ-10): R00-R53, R55-R94



По рекомендациям ВОЗ* на долю случаев смерти с неточно обозначенными причинами должно приходиться менее 5 % в возрасте до 65 лет и менее 10 % случаев в возрасте 65 лет и старше

**Улучшение качества и использования информации о рождении, смерти и причинах смерти: руководство для стандартизованного анализа ситуации в странах. ВОЗ, 2012, с.59.*

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях в структуре смертности

Симптомы, признаки и отклонения ...	2015 год	2016 год
Более 5% в структуре смертности	55	63
II ранговое место в структуре смертности	6	11 — { <ul style="list-style-type: none"> Белгородская область Липецкая область Смоленская область Тамбовская область Новгородская область Астраханская область Ростовская область Карачаево-Черкесская Республика Республика Башкортостан Республика Мордовия Чувашская Республика
III ранговое место в структуре смертности	13	29

Основные причины смерти населения (в % к общему числу умерших)

Причины смерти	Российская Федерация*					ЕС**
	2006 г.	2011 г.	2012 г.	2015 г.	2016 г.****	2015
Болезни системы кровообращения	56,9	55,9	55,4	48,7	47,7	22-35
Новообразования	13,2	15,2	15,3	15,2	15,6	28-33
Внешние причины	13,1	10,3	10,2	9,3	8,1	5-8
Симптомы, признаки и отклонения...	4,3	5,1	5,7	7,8	9,2	0,5-1,5
Болезни органов пищеварения	4,1	4,6	4,7	5,3	5,1	3,5-6
Болезни органов дыхания	3,8	3,8	3,7	4,0	3,7	6-12
Инфекционные и паразитарные болезни	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1-2

* -Естественное движение населения Российской Федерации за 2015 год (статистический бюллетень). М., 2016, с.19-20

**-. Основные показатели здоровья в европейском регионе ВОЗ-2015. ВОЗ, 2015.

**** - предварительные данные.